


Q2 UNDER




È nata per migliorare le nostre abitudini. Ti offre tutta l'acqua microfiltrata di cui hai bisogno nel tuo ufficio, nella tua palestra o nel tuo bar.



MAI PIÙ BOTTIGLIE DI PLASTICA

Q2 Under è la soluzione con box sottobanco e rubinetto, versatile e semplice da installare, che eroga acqua microfiltrata a temperatura ambiente e fredda (Q2 Easy), e fredda gassata (Q2 Bubble). È disponibile nelle versioni bianca, nera, inox e grigia.



Siamo un'azienda innovativa e attenta alla sostenibilità. Ci rivolgiamo a chi considera l'acqua una risorsa preziosa, che non va sprecata ma valorizzata.

Q2 EASY

ACQUA MICROFILTRATA

Ambiente

Fredda

Q2 BUBBLE



ACQUA MICROFILTRATA

Ambiente

Fredda

Fredda gassata

4 VERSIONI



White
Precoated
metal sheet

Q2UE2A00

Q2UB2A00

Black
Precoated
metal sheet

Q2UE2B00

Q2UB2B00

Inox
Stainless
steel

Q2UE2C00

Q2UB2C00



Grey
Precoated metal
sheet

Q2UE2D00

Q2UB2D00

IGIENE E TRANQUILLITÀ

Q2 Under garantisce livelli di massima igiene e sicurezza, in conformità con i più rigidi standard internazionali. I componenti interni a diretto contatto con l'acqua si trovano in uno spazio protetto e sono realizzati interamente in acciaio inox in modo tale da garantire la massima qualità.



TECNOLOGIA E PERFORMANCE

Il sistema di raffreddamento a banco di ghiaccio e la carbonatazione a freddo, uniti all'utilizzo di materiali altamente isolanti, mantengono costante la temperatura ed il livello di gasatura dell'acqua erogata.

INSTALLAZIONE E SEMPLICITÀ

Q2 Under è sottobanco e ti permette di risparmiare spazio. L'installazione è semplice e la performance garantita.

UN SISTEMA PERSONALIZZABILE CHE RISPONDE AD OGNI ESIGENZA

Con Quaba Q2 Under puoi scegliere il rubinetto e il filtro più adatti alle tue esigenze.



RUBINETTI

Due design diversi per i miscelatori per lavello a 3 e 5 vie. Per acqua filtrata ambiente, fredda e fredda gassata più miscelatore per le acque del rubinetto.




FILTRI

Tre tipi di filtri per tre gusti di acqua: il filtro QTaste migliora il sapore, il filtro QSoft addolcisce l'acqua, il filtro QPure offre il massimo grado di filtrazione.



QUABA - Q2 UNDER

Dimensioni (mm)	350 (L) x 385 (P) x 290 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio
Banco ghiaccio	Capacità 7 L
Tipi di Acque erogate	Ambiente, Fredda, Gassata
Condizioni di test	20°C di temperatura acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	10 L in continuo < 12°C
Utilizzo suggerito	Ufficio e Small Horeca: 30-40 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox
Pompa di carbonatazione	Pompa a membrana professionale
Gas refrigerante	R290
Compressore	1/12 HP ; 220/240 V 50/60 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	6 mm in acciaio inox
Ø Ingresso H2O	8 mm
Ø Uscite H2O	6 mm
Ø Ingresso CO2	6 mm
Ø Rimpimento banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	3 bar suggeriti
Pressione CO2	Pressione ideale: 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Lamiera preverniciata / Acciaio inox
Alimentazione elettrica	230 V - 50/60 Hz
Peso	19,5 kg
Regolatore di flusso	Incluso (in macchina)
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso
DETTAGLI SPEDIZIONE	
Qtà max per pallet	12 pz
Dimensioni pallet (mm)	Epal 1200 x 800

VISTA POSTERIORE



VISTA LATERALE



Foro utile : Ø35