



QUABA

MIGLIORIAMO LE ABITUDINI

CATALOGO 2025

L'ACQUA È LA
RISORSA
PREZIOSA PER
IL FUTURO:
VALORIZZIAMOLA
INSIEME.



SIAMO UNA SOCIETÀ BENEFIT INNOVATIVA
E ATTENTA ALLA SOSTENIBILITÀ.

Progettiamo, produciamo e vendiamo soluzioni innovative e sostenibili per fornire bevande utilizzando l'acqua dei rubinetti ed evitando la plastica monouso nella nostra vita quotidiana.

QUABA È PER TUTTI MA LAVORA ESCLUSIVAMENTE CON IL B2B.

Ci rivolgiamo ad aziende di filtrazione, di termoidraulica, di produzione e distribuzione di tutto quello che concerne la cucina, l'ufficio e la ristorazione.

LE SOLUZIONI

CON LE NOSTRE SOLUZIONI HAI A DISPOSIZIONE ACQUA FILTRATA LISCIA, FREDDA, FREDDA GASSATA E CALDA, NEI VARI PUNTI DI CONSUMO.

Non ci sarà più bisogno di ricorrere alle bottiglie di plastica, scomode ed anti-ecologiche.



Temperatura ambiente



Fredda



Fredda gassata



Calda

CASA
UFFICIO
HO.RE.CA.





SOLUZIONI TOP COUNTER



Soluzioni per la casa, l'ufficio, bar e piccola ristorazione,
con finiture di pregio in vetro ed alluminio.



Q1
TOP



Soluzione compatta ma performante. 30 litri ora in soli 20 cm di larghezza cm con inclusa la programmazione dosi, è ideale per la casa, l'ufficio e per il bar. Disponibile con vaschetta in plastica o in acciaio.



EROGAZIONE

Acqua microfiltrata

Q1 TOP EASY

 Ambiente

 Fredda

Q1 TOP BUBBLE

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata

Q1 TOP ALL IN

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata

 Calda

Q1 TOP HOT&COLD

 Ambiente

 Fredda

 Calda



Q1 Top è la soluzione adatta per salvaguardare gli spazi, ideata per l'uso domestico, soddisfa anche piccoli uffici e bar. L'utilizzo suggerito è **ideale per coprire le esigenze da 1 a 20 persone.**



White Glass

Black Glass

Alu Black

EASY

Q1TE2A11

Q1TE2B11

Q1TE2C11

BUBBLE

Q1TB2A11

Q1TB2B11

Q1TA2C11

ALL IN

Q1TA2A11

Q1TA2B11

Q1TB2C11

HOT & COLD

Q1TH2A01

Q1TH2B01

Q1TH2C01

Disponibili anche
con cabinet

DESCRIZIONE

Q1Top è la soluzione soprabanco dal design elegante, silenziosa e compatta. Pannello frontale in vetro temperato, bottoni retroilluminati e sottile testata in acciaio inox le conferiscono un design unico.

Disponibile opzione con vaschetta completamente in acciaio.




FILTRI

Tre tipi di filtri per tre gusti di acqua: il filtro QTaste migliora il sapore, il filtro QSoft addolcisce l'acqua, il filtro QPure offre il massimo grado di filtrazione.

DIMENSIONI

Millimetri



Q1 TOP - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	200 (L) x 484 (P) x 420 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio
Banco Ghiaccio	Capacità 4,3 litri
Tipi di acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata, calda; possibile settaggio dose
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	30 litri ora - 6 litri in continuo < 12°C
Boiler	0,5 litri, 1200 W - temperatura 98° C
Utilizzo suggerito	Casa, Small Office, Bar: 1-20 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox
Pompa di carbonatazione	Pompa a membrana
Gas Refrigerante	R290
Compressore	1/12 HP - 220/230 V 50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	6 mm in acciaio inox
Ø Ingresso H2O	8 mm
Ø Ingresso CO2	6 mm
Ø Riempimento Banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	Non superiore a 3 bar - suggerito uso riduttore
Pressione CO2	Pressione ideale: 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Involucro in skinplate, frontale in vetro temperato o alluminio satinato
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	21 Kg
Regolatore di flusso	Incluso in macchina
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso

DETTAGLI SPEDIZIONE

Quantità max per pallet	21 pz
Dimensioni pallet	Epal 1200 x 800

Q2
TOP



Soluzione ideale per l'ufficio, con 40 litri ora offre una performance eccellente. Con grande spazio per riempire tutte le bottiglie, offre molti tipi di finiture per soddisfare tutte le esigenze estetiche.

La programmazione dosi e l'elegante vaschetta di acciaio completano un prodotto dalle molteplici destinazioni d'uso.



EROGAZIONE

Acqua microfiltrata

Q2 TOP EASY

 Ambiente

 Fredda

Q2 TOP BUBBLE

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata



Q2 Top ti consente di riempire ogni tipo di bottiglia con i suoi 33 cm di spazio disponibile. Le elevate performance le consentono in soli 25 cm di larghezza di soddisfare ogni esigenza.

Consigliato dalle 21 alle 50 persone.



White Glass



Black Glass



Alu Black



Disponibili anche
con cabinet

EASY

Q2TE2A11

Q2TE2B11

Q2TE2C11

BUBBLE

Q2TB2A11

Q2TB2B11

Q2TB2C11

DESCRIZIONE

Soluzione ad alte prestazioni per l'ufficio
o il piccolo Horeca. 40 litri ora con frontale in
vetro temperato, in alluminio, in corian o marmo.
Larga appena 25 cm è una compatta
super performante




FILTRI

Tre tipi di filtri per tre gusti di acqua: il filtro QTaste migliora il sapore, il filtro QSoft addolcisce l'acqua, il filtro QPure offre il massimo grado di filtrazione.

DIMENSIONI

Millimetri




Q2 TOP - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	250 (L) x 464 (P) x 468 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio
Banco ghiaccio	Capacità 7 litri
Tipi di Acque erogate	Ambiente, Fredda, fredda gassata; possibile settaggio dose
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	40 litri ora / 10 in continuo < 12°C
Utilizzo suggerito	Ufficio ed Horeca: 25-50 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox, Capacità 1 litro
Pompa di carbonatazione	Pompa a membrana professionale
Gas refrigerante	R290
Compressore	1/12 HP ; 230 V/50 Hz
Boiler	Non disponibile
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	6 mm in acciaio inox
Ø Ingresso H2O	8 mm
Ø Ingresso CO2	6 mm
Ø Riempimento banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	3 bar suggeriti
Pressione CO2	Pressione ideale: 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Involucro skinplate - frontale vetro, alluminio, marmo o corian
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	25 Kg
Regolatore di flusso	Interno alla macchina
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso

DETTAGLI SPEDIZIONE

Quantità max per pallet	12 pz
Dimensioni pallet	Epal 1200 x 800

SOLUZIONI TOP COUNTER IN MARMO



Il marmo è da sempre apprezzato per la sua bellezza, durevolezza e piacevolezza al tatto.


Non è solo pietra, ma un testimone silente delle epoche. Cella le tracce di un viaggio millenario, rendendo ogni pezzo unico ed esclusivo.

**Carrara**

Lucentezza e grana finissima, ampiamente utilizzato in architettura per la sua bellezza e durabilità. Famoso in tutto il mondo.

**Green Guatemala**


Dalle sfumature verdi con venature bianche, conferisce eleganza e unicità all'ambiente, è usato in progetti di design per interni.

**Brown Forest**


Tonalità predominanti di marrone, arricchite da venature sottili in beige, crema o nero. Offre eleganza distintiva a qualsiasi ambiente.

**New Sunny**


Tonalità predominanti di giallo chiaro o dorato, spesso con venature sottili in tonalità bianche o beige.

**Marmo Tramonto rosso**


Tonalità predominanti di rosso intenso o bordeaux, con venature più scure o tonalità di beige e marrone. Ammirato per la sua vivacità.

**Sahara Noir Marble**

Caratterizzato da una base scura, spesso nera o grigio scuro, con venature bianche, grigie o dorate. Offre un'eleganza sofisticata.

**Arabescato Orobico Rosso**

Marmo pregiato con una base principalmente rossa, arricchita da venature e sfumature bianche, grigie o nere.

**Striato Olimpo**


Tonalità prevalentemente bianca o crema con venature sottili e striature in tonalità grigie, beige o marroni.

**Striato Grigio**


Base grigia striata da venature più scure o tonalità di bianco. Offre un aspetto elegante e contemporaneo.

**Travertino giallo**

Tonalità predominanti di giallo dorato o crema, spesso caratterizzato da venature e striature in tonalità più scure come il marrone o il beige.

**Travertino rosso**

Tonalità predominanti di rosso intenso a rosso tenue, con venature più chiare o sfumature che possono variare da beige a crema.

**Travertino rosa**

Tonalità predominanti di rosa o salmone, con venature più chiare o sfumature che possono variare da beige a crema.

Q1
TOP

EASY

Q1TE2MXX

BUBBLE

Q1TB2MXX

ALL IN

Q1TA2MXX

HOT & COLD

Q1TH2MXX

Q2
TOP


EASY

Q2TE2MXX


BUBBLE

Q2TB2MXX


SOLUZIONI TOP COUNTER IN CORIAN®




Il Corian® è un materiale composito brevettato. Resistente ad urti, macchie e graffi, ha una superficie non porosa che impedisce la crescita di batteri e muffe, contribuendo a mantenere un ambiente igienico.

**Dune Prima**


Espressione effetto natura, Dune Prima combina tonalità chiare con venature casuali dal color sabbia al caramello per creare una superficie interessante.

**Limestone Prima**

Senso di natura e calore, ruscelli bianchi, marrone chiaro e grigi scorrono attraverso lo sfondo bianco. L'effetto è superbo di grande interesse visivo

**Carrara Lino**

Bellissime vene grigie percorrono la fresca superficie bianca per creare una perfetta interpretazione di pietra d'ispirazione classica.

**Glacier white**

Pura eleganza, semplicità e stile sobrio. Che si tratti di creare uno spazio completamente bianco o sprazzi di colore vivido, il Glacier offre la tela perfetta per esprimere il tuo arredamento.

**Dove**

La colomba è un simbolo di pace, e questa opzione grigia, delicatamente punteggiata di particelle trasparenti bianche e blu, è serena e pacifica.

**Carbon Concrete**


Forte ed emozionante, la base grigio scuro con venature e piccole particelle, porta una presenza dinamica e sicura di sé nella stanza.

**Elegant Gray**

Grigio chiaro con accenni di beige perfettamente combinati restituendo una tonalità delicata ed elegante.

**Deep Cloud**

Umorale ma rassicurante, Deep Cloud è una tonalità versatile, che ricorda il cielo cupo prima di una tempesta.

**Deep Nocturne**

Nero come la notte, Deep Nocturne è una tonalità solida e pura che fa una dichiarazione audace e ancorante.

Q1
TOP

EASY

Q1TE2DXX

BUBBLE

Q1TB2DXX

ALL IN

Q1TA2DXX

HOT & COLD

Q1TH2DXX

Q2
TOP

EASY

Q2TE2DXX

BUBBLE

Q2TB2DXX

Q3
TOP



Tutta l'acqua di cui hai bisogno, senza compromessi, nel tuo ufficio come nel tuo locale. Creata per aiutarci ad essere più sostenibili, la Q3 rimane compatta pur offrendo prestazioni adatte all'ospitalità. Larga 30 cm con vasca di acciaio solida e robusta, offre sia la programmazione della dose che acqua a 95°C per tè o tisane.



EROGAZIONE

Acqua microfiltrata

Q3 TOP EASY

 Ambiente

 Fredda

Q3 TOP BUBBLE

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata

Q3 TOP DOSING

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata

 Dosaggio

Q3 TOP ALL IN

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata

 Calda

 Sicurezza caldo



Q3 Top è la soluzione ideata per l'angolo ristoro all'interno degli uffici e per realtà di small Horeca. L'utilizzo suggerito è **ideale per coprire le esigenze da 51 a 100 persone.**



White Glass

Black Glass

Alu Black

EASY

Q3TE2A11

Q3TE2B11

Q3TE2C11

BUBBLE

Q3TB2A11

Q3TB2B11

Q3TB2C11

DOSING

Q3TB2A21

Q3TB2C21

Q3TB2B21

ALL IN

Q3TA2A11

Q3TB2B11

Q3TA2C11

Disponibili anche
con cabinet

DESCRIZIONE

Q3 Top rappresenta la perfetta armonia tra eleganza e performance professionali: pannello frontale in vetro temperato per un effetto visivo esclusivo; bottoni retroilluminati, testata in acciaio inox ed eccellenti performance rendono il prodotto ideale per i clienti attenti non solo alla tecnica ma anche al design. Possibilità di erogazione start & stop e con dosaggio.




FILTRI

Tre tipi di filtri per tre gusti di acqua: il filtro QTaste migliora il sapore, il filtro QSoft addolcisce l'acqua, il filtro QPure offre il massimo grado di filtrazione.

DIMENSIONI

Millimetri



Q3 TOP - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	300 (L) x 504 (P) x 458 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio
Banco Ghiaccio	Capacità 7 litri
Tipi di acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata, calda; possibile settaggio dose
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	60 litri ora, 20 litri in continuo < 12°
Boiler	Capacità 1 litro, 1200 W - temperatura max 98° C
Utilizzo suggerito	Ufficio ed Horeca: 50-100 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox, capacità 1 litro
Pompa di carbonatazione	Pompa a membrana professionale
Gas Refrigerante	R290
Compressore	1/7 HP, 220/230 V 50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	8 mm inox
Ø Ingresso H2O	8 mm
Ø Ingresso CO2	8 mm
Ø Riempimento Banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	3 bar suggeriti
Pressione CO2	Pressione ideale 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Involucro in skinplate, frontale in vetro temperato o alluminio satinato
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	28 Kg
Regolatore di flusso	Incluso in macchina
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso

DETTAGLI SPEDIZIONE

Quantità max per pallet	12 pz
Dimensioni pallet	Epal 1200 x 800 mm



Q4
TOP



Una macchina senza compromessi, dalle performance elevate di 150 litri ora, completamente in acciaio inox. Con supporti robusti in acciaio per poter pulire facilmente sotto la macchina; una grande vasca in acciaio con scarico, dosi volumetriche e la tecnologia **Quaba Tech** con doppia gasatura, ne fanno un prodotto in grado di soddisfare grandi ristoranti.



EROGAZIONE


Acqua microfiltrata

Q4 TOP BUBBLE

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata



Q4 Top è la soluzione ideata per per il mondo dell' Horeca. L'utilizzo suggerito è **ideale per coprire le esigenze di oltre 100 persone.**



White



Black



Stainless steel



BUBBLE

QT4B2A11

QT4B2B11

QT4B2C11

Disponibili anche
con cabinet

DESCRIZIONE

Bianca, nera o tutta in inox, la Q4 è molto semplice da programmare ed intuitiva nell'uso. La comoda staffa sotto l'erogazione consente il corretto posizionamento di ogni tipo di bottiglia per un perfetto riempimento.




FILTRI

Tre tipi di filtri per tre gusti di acqua: il filtro QTaste migliora il sapore, il filtro QSoft addolcisce l'acqua, il filtro QPure offre il massimo grado di filtrazione.

DIMENSIONI

Millimetri



Q4 TOP - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	493 (L) x 428 (P) x 542 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio
Banco ghiaccio	Capacità 22 litri
Tipi di Acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	150 litri ora - 80 litri in continuo < 12°C
Dosi volumetriche	2 bottoni di selezione dose piccola/grande
Utilizzo suggerito	Horeca: > 100 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox, Capacità 1 litro
Sistema gasatura	Doppia gasatura QUABA TECH
Pompa di carbonatazione	Pompa rotativa professionale 200 litri ora
Gas refrigerante	R290
Compressore	1/3 HP ; 230 V/50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Dinamica - condensatore rame/alluminio
Serpentine di raffreddamento	8 mm in acciaio inox
Ø Ingresso H2O e Co2	8 mm
Ø Riempimento banco ghiaccio	8 mm
Troppo pieno banco	Con scarico in vasca
Pressione acqua di rete	3 bar suggeriti
Pressione CO2	Pressione ideale: 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Versione tutta in acciaio inox versione bianca e nera involucro in skinplate
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	40 Kg
Regolatore di flusso	interno alla macchina
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso

DETTAGLI SPEDIZIONE

Quantità max per pallet	8 px
Dimensioni pallet	Epal 1200 x 800 mm



SOLUZIONI
FLOOR STANDING



Stile e materiali pregiati in dimensioni compatte si combinano con prestazioni d'eccellenza in una soluzione perfetta per il tuo ufficio.



Un erogatore compatto e versatile con un vano d'erogazione in acciaio inox che accoglie borracce sino a 30 cm di altezza e consente di impostare con precisione la quantità di acqua desiderata assicurando sempre la giusta dose.



EROGAZIONE

Acqua microfiltrata

Q1 VERT EASY

 Ambiente

 Fredda

Q1 VERT BUBBLE

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata

Q1 VERT ALL IN

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata


 Calda

Q1 VERT HOT&COLD

 Ambiente

 Fredda

 Calda



Q1 vert è la soluzione perfetta per l'ufficio. Può erogare tutte le acque in 4 combinazioni di versioni.

L'utilizzo suggerito è ideale per coprire le esigenze da 1 a 20 persone.



White skinplate

Black skinplate

EASY

Q1VE2A11

Q1VE2B11

BUBBLE

Q1VB2A11

Q1VB2B11

ALL IN

Q1VA2A11

Q1VA2B11

HOT & COLD

Q1VH2A11

Q1VH2B11

DESCRIZIONE

In acciaio e metallo bianco o nero, la Q1 Vert è dotata di ampio spazio per alloggiare al suo interno una bombola di CO2 da 4 kg e un filtro grande.

Il sistema a banco di ghiaccio da 30 litri ora assicura performance elevate in un erogatore molto compatto. Si arricchisce con la versione All

In che aggiunge acqua bollente per tè e tisane.






FILTRI

Tre tipi di filtri per tre gusti di acqua: il filtro QTaste migliora il sapore, il filtro QSoft addolcisce l'acqua, il filtro QPure offre il massimo grado di filtrazione.

DIMENSIONI

Millimetri



Q1 VERT - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	260 (L) x 240(P) x 1.110 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio
Banco Ghiaccio	Capacità 4,3 litri
Tipi di acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata, calda; possibile settaggio dose
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	30 litri ora - 6 litri in continuo < 12°C
Boiler	1 litro, 1200 W - temperatura 98° C
Utilizzo suggerito	Casa, Small Office, Bar: 1-20 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox
Pompa di carbonatazione	Pompa a membrana
Gas Refrigerante	R600
Compressore	1/12 HP - 220/230 V 50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	6 mm in acciaio inox
Ø Ingresso H2O	8 mm
Ø Ingresso CO2	6 mm
Ø Riempimento Banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	Non superiore a 3 bar - suggerito uso riduttore
Pressione CO2	Pressione ideale: 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Parti interne, coperchio acciaio inox, involucro metallo verniciato
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	28 Kg
Regolatore di flusso	Incluso in macchina
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Spazio bombola da 4kg - max diametro 140mm, altezza 665mm
Riduttore di pressione CO2	Non incluso

DETTAGLI SPEDIZIONE

Quantità max per pallet	16 pz
Dimensioni pallet	Epal 1200 x 800

Q1 CABINET



Q1 Cabinet, trasforma l'erogatore Q1 TOP in un'elegante colonna da pavimento. Grazie al suo design versatile ed essenziale, si dimostra la soluzione ideale per ambienti in cui è difficile avere un piano d'appoggio.



EROGAZIONE

Acqua microfiltrata

Q1 EASY CABINET

 Ambiente

 Fredda

Q1 BUBBLE CABINET

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata

Q1 ALL IN CABINET

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata


 Calda

Q1 HOT&COLD CABINET

 Ambiente

 Fredda

 Calda



Q1 TOP Cabinet è la scelta perfetta per la casa e l'ufficio.

L'utilizzo suggerito è ideale per coprire le esigenze da 1 a 20 persone.



White skinplate

Black skinplate

Black skinplate

EASY

Q1VE2A11

Q1VE2B11

Q1VE2B11

BUBBLE

Q1VB2A11

Q1VB2B11

Q1VB2B11

ALL IN

Q1VA2A11

Q1VA2B11

Q1VA2B11

HOT & COLD

Q1VH2A11

Q1VH2B11

Q1VH2B11


CABINET

Q1CABA00

Q1CABB00

DESCRIZIONE

Q1 Cabinet è una soluzione semplice e versatile, con pannello frontale in vetro temperato, bottoni retroilluminati e testata sottile in acciaio inox. Una volta riempito il banco di ghiaccio, alla prima installazione, è possibile beneficiare subito di una perfetta funzionalità ed efficienza.




FILTRI

Tre tipi di filtri per tre gusti di acqua: il filtro QTaste migliora il sapore, il filtro QSoft addolcisce l'acqua, il filtro QPure offre il massimo grado di filtrazione.

DIMENSIONI

Millimetri



Q1 CABINET - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	352 (L) x 552 (P) x 1430 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio
Banco Ghiaccio	Capacità 4,3 litri
Tipi di acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata, calda; possibile settaggio dose
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	30 litri ora - 6 litri in continuo < 12°C
Boiler	0,5 litri, 1200 W - temperatura 98° C
Utilizzo suggerito	Casa, Small Office, Bar: 1-20 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox 0,5 litri
Pompa di carbonatazione	Pompa a membrana
Gas Refrigerante	R290
Compressore	1/12 HP - 220/230 V 50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	6 mm in acciaio inox
Ø Ingresso H2O	8 mm
Ø Ingresso CO2	6 mm
Ø Riempimento Banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	Non superiore a 3 bar - suggerito uso riduttore
Pressione CO2	Pressione ideale: 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Involucro in skinplate, frontale in vetro temperato o alluminio satinato
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	25 Kg
Regolatore di flusso	Incluso in macchina
Filtro	Non incluso
Bombola CO2	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso

DETTAGLI SPEDIZIONE

Quantità max per pallet	Macchine 21 pz - cabinet 8 pz
Dimensioni pallet	Epal 1200 x 800

Q2 CABINET



Q2 Cabinet è la colonna da pavimento ideale per l'ufficio ed Horeca, studiata per chi cerca una soluzione capace di unire prestazioni professionali a un design contemporaneo.



EROGAZIONE

Acqua microfiltrata

Q2 EASY CABINET

 Ambiente


 Fredda

Q2 BUBBLE CABINET

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata



Q2 TOP Cabinet è Ideale per l'ufficio e per il bar, in situazioni in cui è difficile avere un piano d'appoggio.

L'utilizzo suggerito è ideale per coprire le esigenze da 21 a 50 persone.



White skinplate



Black skinplate



Black skinplate

EASY

Q2TE2A11

Q2TE2B11

Q2TE2C11

BUBBLE

Q2TB2A11

Q2TB2B11

Q2TB2C11

CABINET

Q2CABA00

Q2CABB00

DESCRIZIONE

Linee essenziali e materiali di qualità rendono Q2 Cabinet facilmente adattabile a qualsiasi ambiente e particolarmente resistente al tempo e all'usura. La programmazione dosi e l'elegante vaschetta di acciai, completano un prodotto dalle molteplici destinazioni d'uso.




FILTRI

Tre tipi di filtri per tre gusti di acqua: il filtro QTaste migliora il sapore, il filtro QSoft addolcisce l'acqua, il filtro QPure offre il massimo grado di filtrazione.

DIMENSIONI

Millimetri



Q2 CABINET - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	352 (L) x 552 (P) x 1468 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio
Banco ghiaccio	Capacità 7 litri
Tipi di Acque erogate	Ambiente, Fredda, fredda gassata; possibile settaggio dose
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	40 litri ora / 10 in continuo < 12°C
Utilizzo suggerito	Ufficio ed Horeca: 21-50 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox, Capacità 1 litro
Pompa di carbonatazione	Pompa a membrana professionale
Gas refrigerante	R290
Compressore	1/12 HP ; 230 V/50 Hz
Boiler	Non disponibile
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	6 mm in acciaio inox
Ø Ingresso H2O	8 mm
Ø Ingresso CO2	6 mm
Ø Riempimento banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	3 bar suggeriti
Pressione CO2	Pressione ideale: 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Involucro skinplate - frontale vetro, alluminio, marmo o corian
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	cabinet 25 Kg
Regolatore di flusso	Interno alla macchina
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso

DETTAGLI SPEDIZIONE

Quantità max per pallet	Macchine 12 pz - cabinet 8 pz
Dimensioni pallet	Epal 1200 x 800

Q3 CABINET



Materiali solidi e robusti rendono Q3 Cabinet una soluzione professionale particolarmente durevole e resistente. È studiata per chi ricerca un erogatore standing adatto all'ospitalità, capace di unire prestazioni importanti, a un'estetica dalle linee armoniose.



EROGAZIONE

Acqua microfiltrata

Q3 EASY CABINET

 Ambiente

 Fredda

Q3 BUBBLE CABINET

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata

Q3 TOP DOSING

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata

 Dosaggio


Q3 ALL IN CABINET

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata

 Calda



Versatile e funzionale, garantisce tutta l'acqua di cui si ha bisogno, in ufficio come anche nei locali, senza compromessi.

L'utilizzo suggerito è ideale per coprire le esigenze da 51 a 100 persone.



White skinplate

Black skinplate

Black skinplate

EASY

Q3TE2A11

Q3TE2B11

Q3TE2C11

BUBBLE

Q3TB2A11

Q3TB2B11

Q3TB2C11

DOSING

Q3TB2A21

Q3TB2C21

Q3TB2B21

ALL IN

Q3TA2A11

Q3TB2B11

Q3TA2C11

CABINET

Q3CABA00

Q3CABB00

DESCRIZIONE

Il pannello in vetro temperato nelle versioni bianco, nero, o in alluminio satinato, conferiscono a Q3 Cabinet un'estetica esclusiva. Si presenta con vasca di acciaio solida e robusta, per offrire sia la programmazione della dose, che acqua a 95°C per tè o tisane.




FILTRI

Tre tipi di filtri per tre gusti di acqua: il filtro QTaste migliora il sapore, il filtro QSoft addolcisce l'acqua, il filtro QPure offre il massimo grado di filtrazione.

DIMENSIONI

Millimetri



Q3 CABINET - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	352 (L) x 552 (P) x 1458 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio
Banco Ghiaccio	Capacità 7 litri
Tipi di acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata, calda; possibile settaggio dose
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	60 litri ora, 20 litri in continuo < 12°
Dosi volumetriche	2 bottoni di selezione dose piccola/grande
Boiler	Capacità 1 litro, 1200 W - temperatura max 98° C
Utilizzo suggerito	Ufficio ed Horeca: 51-100 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox, capacità 1 litro
Pompa di carbonatazione	Pompa a membrana professionale
Gas Refrigerante	R290
Compressore	1/7 HP, 220/230 V 50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	8 mm inox
Ø Ingresso H2O	8 mm
Ø Ingresso CO2	8 mm
Ø Riempimento Banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	3 bar suggeriti
Pressione CO2	Pressione ideale 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Involucro in skinplate, frontale in vetro temperato o alluminio satinato
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	cabinet 28 Kg
Regolatore di flusso	Incluso in macchina
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso
DETTAGLI SPEDIZIONE	
Quantità max per pallet	Macchine 12 pz - cabinet 8 pz
Dimensioni pallet	Epal 1200 x 800



CABINET



Q4 Cabinet è capace di offrire performance illimitate, racchiuse in una colonna. Pensata in particolare per l'Horeca, è caratterizzata da una comoda staffa, sotto l'erogazione, che consente il corretto posizionamento di ogni bottiglia, per un riempimento perfetto.



EROGAZIONE


Acqua microfiltrata

Q4 BUBBLE CABINET

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata



Q4 Cabinet è grado di soddisfare le esigenze del settore Horeca.

L'utilizzo suggerito è ideale per coprire le esigenze di oltre 100 persone.



White skinplate

Q4TB2A11



Black skinplate

Q4TB2B11



Black skinplate

Q4TB2C11

BUBBLE

CABINET

Q4CABB00

DESCRIZIONE

Q4 Cabinet è progettata per offrire il massimo delle prestazioni, rimanendo una soluzione a colonna silenziosa e facilmente gestibile. Per un utilizzo ottimale basta posizionare la bottiglia e impostare la dose desiderata per beneficiare di un'erogazione d'acqua automatica. La grande vasca raccogliacqua e le staffe in acciaio ne semplificano ulteriormente la gestione.




FILTRI

Tre tipi di filtri per tre gusti di acqua: il filtro QTaste migliora il sapore, il filtro QSoft addolcisce l'acqua, il filtro QPure offre il massimo grado di filtrazione.

DIMENSIONI

Millimetri



Q4 CABINET - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	493 (L) x 432 (P) x 1480 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio
Banco ghiaccio	Capacità 22 litri
Tipi di Acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	150 litri ora - 80 litri in continuo < 12°C
Dosi volumetriche	2 bottoni di selezione dose piccola/grande
Utilizzo suggerito	Horeca: > 100 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox, Capacità 1 litro
Sistema gasatura	Doppia gasatura QUABA TECH
Pompa di carbonatazione	Pompa rotativa professionale 200 litri ora
Gas refrigerante	R290
Compressore	1/3 HP ; 230 V/50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Dinamica - condensatore rame/alluminio
Serpentine di raffreddamento	8 mm in acciaio inox
Ø Ingresso H2O e CO2	8 mm
Ø Riempimento banco ghiaccio	8 mm
Troppo pieno banco	Con scarico in vasca
Pressione acqua di rete	3 bar suggeriti
Pressione CO2	Pressione ideale: 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Versione tutta in acciaio inox versione bianca e nera involucro in skinplate
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	36 Kg
Regolatore di flusso	interno alla macchina
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso

DETTAGLI SPEDIZIONE

Quantità max per pallet	Macchine 8 pz - cabinet 8 pezzi
Dimensioni pallet	Epal 1200 x 800 mm - 1200 x 1000 mm



SOLUZIONI
UNDER COUNTER



Compatte nelle dimensioni ma con grandi performance, le soluzioni sottobanco Quaba sono pensate per coprire le esigenze dei vari casi d'uso, dall'ambiente domestico al settore dell'ospitalità.

Q1
UNDER



Non la vedi ma c'è! Q1 Under è la soluzione con box sottobanco e rubinetto. Il nuovo modo di bere acqua senza le bottiglie di plastica. La prima nata in casa Quaba, per aiutarci a migliorare le abitudini.



EROGAZIONE

Acqua microfiltrata

Q1 UNDER EASY

 Ambiente

 Fredda

Q1 UNDER BUBBLE

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata

Q1 UNDER BUBBLE PLUS



 Ambiente

 Extra velocità

 Fredda

 Extra silenziosità

 Fredda gassata



Q1 Under è la soluzione ideata per l'ambiente domestico e per piccoli uffici. L'utilizzo suggerito è **ideale per coprire le esigenze da 1 a 20 persone.**



Con Quaba Q1 Under puoi scegliere il rubinetto più adatto alle tue esigenze della linea Q Font. Tre design per i miscelatori con lavello a 3 e 5 vie.



White Skinplate

Black Skinplate

EASY

Q1UE2A00

Q1UE2B00

BUBBLE

Q1UB2A00

Q1UB2B00

BUBBLE PLUS

Q1UB2A01

Q1UB2B01

Q1 Under Bubble Plus ti consente installazioni fino a 5 metri dal rubinetto, senza perdere la velocità di erogazione e garantendo massimi livelli di silenziosità.

DESCRIZIONE

Q1 Under è la soluzione sottobanco silenziosa, compatta ed estremamente efficiente per per la sua categoria. Design lineare ed essenziale in soli 20 cm di larghezza. La Quaba Cooling Technology garantisce elevate performance di raffreddamento e gasatura.

Componenti essenziali in acciaio inox, ottimo isolamento termico e installazione semplificata.




FILTRI

Tre tipi di filtri per tre gusti di acqua: il filtro QTaste migliora il sapore, il filtro QSoft addolcisce l'acqua, il filtro QPure offre il massimo grado di filtrazione.

DIMENSIONI

Millimetri



Q1 UNDER - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	204 (L) x 350 (P) x 420 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio
Banco Ghiaccio	Capacità 4,3 litri
Tipi di acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	30 litri ora - 6 litri in continuo < 12°C
Utilizzo suggerito	Casa, Small Office, Bar: 1-20 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox
Pompa di carbonatazione	Pompa a membrana
Gas Refrigerante	R290
Compressore	1/12 HP - 220/230 V 50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	6 mm in acciaio inox
Ø Ingresso e uscita H ₂ O	8 mm e 6 mm
Ø Ingresso CO ₂	6 mm
Ø Riempimento Banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	Non superiore a 3 bar - suggerito uso riduttore
Pressione CO ₂	Pressione ideale: 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Involucro in skinplate, frontale vetro o alluminio
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	21 Kg
Regolatore di flusso	Incluso
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO ₂	Non incluso

DETTAGLI SPEDIZIONE

Quantità max per pallet	21 pz
Dimensioni pallet	Epal 1200 x 800 mm

Q2 UNDER



Q2 Under è un concentrato di silenziosa potenza e design compatto. Offre un'eccezionale performance, fornendo acqua microfiltrata fino a 40 litri all'ora per erogazioni ad alta intensità. La perfezione dell'acqua a portata di rubinetto.



EROGAZIONE

Acqua microfiltrata

Q2 UNDER EASY

 Ambiente

 Fredda

Q2 UNDER BUBBLE

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata



Q2 Under è la soluzione ideata per uffici di media grandezza e bistrot. L'utilizzo suggerito è **ideale per coprire le esigenze di 21-50 persone.**



Con Quaba Q2 Under puoi scegliere il rubinetto della linea Q Taps o rubinetto a colonna della linea Q Font più adatto alle tue esigenze.



White Skinplate

Black Skinplate

Inox

EASY

Q2UE2A00

Q2UE2B00

BUBBLE

Q2UB2A00

Q2UB2B00

Q2UB2C00

DESCRIZIONE

Q2 Under è la soluzione sottobanco compatta e robusta. Alta solo 29 centimetri dove manca spazio in altezza. La Quaba Cooling Technology garantisce elevate performance di raffreddamento e gasatura. Componenti essenziali in acciaio inox, ottimo isolamento termico ed installazione semplificata.





FILTRI

Tre tipi di filtri per tre gusti di acqua: il filtro QTaste migliora il sapore, il filtro QSoft addolcisce l'acqua, il filtro QPure offre il massimo grado di filtrazione.

DIMENSIONI

Millimetri



Q2 UNDER - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	353 (L) x386 (P) x 291 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio
Banco Ghiaccio	Capacità 7 L
Tipi di acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata
Condizioni di test	20°C di temperatura acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	40 L ora, 10 L in continuo < 12°
Utilizzo suggerito	Ufficio e Small Horeca: 21-50 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox
Pompa di carbonatazione	Pompa a membrana professionale
Gas Refrigerante	R290
Compressore	1/12 HP - 230 V 50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	6 mm in acciaio inox
Ø Ingresso e uscita H2O	8mm e 6 mm
Ø Ingresso CO2	8 mm
Ø Riempimento Banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	3 bar suggeriti
Pressione CO2	Pressione ideale: 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Skinplate / Acciaio inox
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	19,5 kg
Regolatore di flusso	Incluso
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso

DETTAGLI SPEDIZIONE

Quantità max per pallet	12 pz
Dimensioni pallet	Epal 1200 x 800 mm

Q3 UNDER



Q3 Under è la soluzione professionale con box sottobanco e rubinetto a colonna o tower. Ti permette di risparmiare costi e tempo, evitando la gestione delle bottiglie di vetro o plastica.



EROGAZIONE

Acqua microfiltrata

Q3 UNDER EASY

 Ambiente


 Fredda

Q3 UNDER BUBBLE

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata



Q3 Under è la soluzione per grandi uffici e per il settore Horeca. L'utilizzo suggerito è **ideale per coprire le esigenze di 51-100 persone.**



Con Quaba Q3 Under puoi scegliere i rubinetti a colonna della linea Q Taps o la colonna elettronica Q Tower in base alle tue esigenze.



White Skinplate

Black Skinplate

Inox

EASY

Q3UE2A00

Q3UE2B00

BUBBLE

Q3UB2A00

Q3UB2B00

Q3UB2C00

DESCRIZIONE

Q3 Under è la soluzione perfetta per spillare in velocità acqua microfiltrata con performance eccellenti per le sue ridotte dimensioni. Il sistema di raffreddamento e la carbonatazione a freddo, consentono di mantenere l'acqua erogata sempre fredda e ben gassata.





FILTRI

Tre tipi di filtri per tre gusti di acqua: il filtro QTaste migliora il sapore, il filtro QSoft addolcisce l'acqua, il filtro QPure offre il massimo grado di filtrazione.

DIMENSIONI

Millimetri



Q3 UNDER - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	353 (L) x 386 (P) x 291 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio
Banco Ghiaccio	Capacità 7 litri
Tipi di acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata
Condizioni di test	20°C di temperatura acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	60 L ora, 20 litri in continuo < 12°
Utilizzo suggerito	Ufficio e Horeca: 51-100 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox
Pompa di carbonatazione	Pompa a membrana professionale
Gas Refrigerante	R290
Compressore	1/7 HP - 230 V 50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	8 mm in acciaio inox
Ø Ingresso e uscita H ₂ O	8 mm
Ø Ingresso CO ₂	8 mm
Ø Riempimento Banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	3 bar suggeriti
Pressione CO ₂	Pressione ideale 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Skinplate / Acciaio inox
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	19,5 kg
Regolatore di flusso	Non incluso
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO ₂	Non incluso

DETTAGLI SPEDIZIONE

Quantità max per pallet	12 pz
Dimensioni pallet	Epal 1200 x 800 mm

Q3XL UNDER



Q3XL Under è una delle soluzioni appositamente create per il settore horeca. Garantisce eccellenti performance di raffreddamento e gasatura, adattandosi a qualunque tipologia di locale.



EROGAZIONE

Acqua microfiltrata

Q3XL UNDER EASY

 Ambiente


 Fredda

Q3XL UNDER BUBBLE

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata



Q3XL Under è la soluzione ideale per il settore Horeca. L'utilizzo suggerito è **ideale per coprire le esigenze di 80-100 persone.**



Con Quaba Q3XL Under puoi scegliere i rubinetti a colonna della linea Q Taps o la colonna elettronica Q Tower in base alle tue esigenze.



White Skinplate

EASY

Q3UE2BXL

BUBBLE

Q3UB2BXL

DESCRIZIONE

Un vero concentrato di potenza e funzionalità, Q3XL Under, è caratterizzata da un gasatore dalla capienza di 1,5 litri che la rende particolarmente performance. Versatile e semplice da installare, come tutte le soluzioni QUABA, permette di erogare acqua microfiltrata per soddisfare le esigenze di locali, ristoranti, alberghi.




FILTRI

Tre tipi di filtri per tre gusti di acqua: il filtro QTaste migliora il sapore, il filtro QSoft addolcisce l'acqua, il filtro QPure offre il massimo grado di filtrazione.

DIMENSIONI

Millimetri



Q3 UNDER - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	350 (L) x 450 (P) x 478 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio
Banco ghiaccio	Capacità 15 litri
Tipi di Acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	100 litri ora - 60 litri in continuo < 12°C
Dosi volumetriche	n.a.
Utilizzo suggerito	Horeca: 80-100 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox, Capacità 1,5 litri
Sistema gasatura	Gasatura a freddo
Pompa di carbonatazione	Pompa rotativa professionale 200 litri ora
Gas refrigerante	R290
Compressore	1/7 HP ; 230 V/50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Dinamica
Serpentine di raffreddamento	8 mm in acciaio inox
Ø Ingresso H2O	8 mm
Ø Ingresso CO2	8 mm
Ø Riempimento banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	3 bar suggeriti
Pressione CO2	Pressione ideale: 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Interno in acciaio inox e involucro in skinplate
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	30 Kg
Regolatore di flusso	Non incluso
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso

DETTAGLI SPEDIZIONE

Quantità max per pallet	8 pz
Dimensioni pallet	Epal 1200 x 800 mm

Q4 UNDER



Q4 Under è la soluzione sottobanco più potente in casa Quaba. In combinazione con rubinetto a colonna o torre elettronica offre performance senza compromessi per qualunque tipo di locale.



EROGAZIONE

Acqua microfiltrata

Q4 UNDER EASY

 Ambiente

 Fredda

Q4 UNDER BUBBLE

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata



Q4 Under è la soluzione ideale per il settore Horeca. L'utilizzo suggerito è per coprire le **esigenze oltre le 100 persone.**



Con Quaba Q4 Under puoi scegliere i rubinetti a colonna della linea Q Taps o la colonna elettronica Q Tower in base alle tue esigenze.



White Skinplate

EASY

Q4UE2A00

BUBBLE

Q4UB2A00

DESCRIZIONE

Q4 Under garantisce eccellenti performance di raffreddamento e gasatura. Ti permette di riempire velocemente le bottiglie di vetro, risparmiando tempi e costi di gestione. È dotata di ruote carrellate e maniglie; la pompa di ricircolo è inclusa. Progettata per una facile manutenzione e installazione in soli 32 cm di larghezza.






FILTRI

Tre tipi di filtri per tre gusti di acqua: il filtro QTaste migliora il sapore, il filtro QSoft addolcisce l'acqua, il filtro QPure offre il massimo grado di filtrazione.

DIMENSIONI

Millimetri



Q4 UNDER - SCHEDA TECNICA


Dimensioni (mm)	317 (L) x 493 (P) x 565 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio
Banco ghiaccio	Capacità 22 litri
Tipi di Acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	150 litri ora - 80 litri in continuo < 12°C
Dosi volumetriche	2 bottoni di selezione dose piccola/grande
Utilizzo suggerito	Horeca: > 100 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox, Capacità 1 litro
Sistema gasatura	Doppia gasatura Quaba Tech
Pompa di carbonatazione	Pompa rotativa professionale 200 litri ora
Gas refrigerante	R290
Compressore	1/3 HP ; 230 V/50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Dinamica - condensatore rame/alluminio
Serpentine di raffreddamento	8 mm in acciaio inox
Ø Ingresso H2O e Co2	8 mm
Ø Riempimento banco ghiaccio	8 mm
Troppo pieno banco	con scarico in vasca
Pressione acqua di rete	3 bar suggeriti
Pressione CO2	Pressione ideale: 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Versione tutta in acciaio inox versione bianca e nera involucro in skinplate
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	40 Kg
Regolatore di flusso	Interno alla macchina
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso

DETTAGLI SPEDIZIONE

Quantità max per pallet	8 pz
Dimensioni pallet	Epal 1200 x 800 mm



RUBINETTI
E TOWER



Soluzioni per l'erogazione dell'acqua con rubinetti a colonna, torre elettronica e rubinetti di nuova generazione a complemento delle macchine sottobanco, per il settore Horeca e domestico.



Q Font è disponibile a 2 o 3 vie. Rubinetti interamente in acciaio Inox, uniti ad una colonna sottile ed elegante in versione cromo o nera.

EROGAZIONE


Acqua microfiltrata

Q FONT 2 VIE

-  Fredda
-  Fredda gassata

Q FONT 3 VIE

-  Ambiente
-  Fredda
-  Fredda gassata



La colonna include rubinetti “stout” realizzati interamente in acciaio inox AISI 316 e dotati di compensatore, perfetti e sicuri per l'erogazione di acqua gassata.

MODELLO



Q FONT 3 VIE

Finitura cromo

QFONT300

Rubinetti con simbolo

QFONT301



Q FONT 3 VIE

Finitura nera

QFONT302

Rubinetti con simbolo

QFONT302



Q FONT 2 VIE

Finitura cromo

QFONT200

Rubinetti con simbolo

QFONT201



Q FONT 2 VIE

Finitura nera

QFONT202

Rubinetti con simbolo

QFONT202

CONSIGLIATI CON



Q2 UNDER



Q3 UNDER




Q3XL UNDER



Q4 UNDER

Q FONT- SCHEDA TECNICA E DIMENSIONI

Ingombro colonna a 2 vie	140x193x560 mm
Erogazione a 2 vie	Fredda, fredda gassata
Ingombro colonna a 3 vie	240x260x560 mm
Erogazione a 3 vie	Ambiente, fredda, fredda gassata
Rubinetti tipo stout in acciaio	AISI 316 con compensatore e simbolo serigrafato al laser
Foro diametro	35 mm
Cromature colonna	Acciaio e nero



Q TOWER



Q Tower é la nuova colonna elettronica Quaba ideale per il settore dell'ospitalità. Interamente in acciaio, senza viti a vista e tasti retroilluminati, è progettata per l'erogazione di una perfetta acqua fredda e gassata.

EROGAZIONE

Acqua microfiltrata

Q TOWER

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata



Grazie alla funzione “controllo dosi”, è possibile impostare e regolare a proprio piacimento la quantità di acqua da erogare per riempire velocemente ed automaticamente le bottiglie. Si possono impostare fino a due dosi desiderate.

MODELLO



QTOWER

Finitura cromo

QTOW2000



Finitura nera

QTOW2BLK

CONSIGLIATI CON



Q2 UNDER



Q3 UNDER




Q3XL UNDER



Q4 UNDER

Q TOWER - SCHEDA TECNICA E DIMENSIONI

Dimensioni (mm)	177 (L) x 222 (P) x 462 (H)
2 punti di erogazione	Sx temp. ambiente e fredda. Dx fredda gassata
Interasse tra punti di erogazione	100 mm, H disponibile bottiglie 346 mm
Zona erogazione gassata	Con compensatore
Posizionamento bottiglie	Staffa inclusa
Allarme	Filtro esausto
Contaltri	Totale e per singola erogazione
Foro diametro	35 mm compatibile con colonne di erogazione con rubinetto
Tubi attacco acqua	8 mm Ø



 QTAPS

QTaps è la soluzione di ultima generazione di rubinetti che erogano comune acqua domestica e acqua filtrata da bere. In perfetta combinazione con tutte le soluzioni Q Under.

EROGAZIONE

Acqua microfiltrata

QTAPS 1 VIA

-  Ambiente o
-  Fredda

QTAPS 3 VIE

-  Ambiente
-  Fredda
-  Fredda gassata

FINITURE



Cromo



Cromo spazzolato



Oro spazzolato



Oro rosa



Nero opaco



Nikel spazzolato

MODELLO



QT1

QT13M050

QT11M050



QT2

QT23M050

QT21M050



QT3

QT33M050

QT31M050



QT4

QT43M050

QT41M050

CONSIGLIATI CON



Q1 UNDER



Q2 UNDER



Q3 UNDER

Q TAPS- SCHEDA TECNICA E DIMENSIONI

Rubinetti made in Italy

Tecnologia

Abbinamenti

Mixer

Deviatore per acque filtrate

Contiene

3 o 5 vie in varie finiture e forme





L'acqua filtrata non viene a contatto con l'acqua domestica di rete

Ideale con Q1 e Q2 Under

Con cartuccia in ceramica per acqua domestica

Ceramico con rotazione a 360° per le 3 vie

Raccordi per tubi da 1/4- 6 mm, kit fissaggio





©©©© YOUR BRAND

SOLUZIONI
PERSONALIZZATE



Offri a tuoi clienti un prodotto personalizzato oppure valorizza il tuo brand dandogli maggiore visibilità. Le nostre macchine Top Counter in vetro temperato sono ideali per creare personalizzazioni.

PERSONALIZZAZIONI

Pannello frontale personalizzato in vetro temperato

Pannello in alluminio con serigrafie laser

Optional vaschetta in acciaio

Progettazioni ad hoc per esigenze maggiormente personalizzate



SOLUZIONI
Q VENDING



Le soluzioni Q Vending per uffici e locali. Oggi è possibile offrire acqua depurata, sia a temperatura ambiente che fredda o gassata, e persino versioni aromatizzate personalizzabili. Grazie alle soluzioni **Q Vending Acqua e Fruit**, è possibile ridurre la dipendenza dalle bottiglie di plastica monouso, optando per il riempimento di borracce o bottiglie riutilizzabili. Questo sistema è perfetto per integrare la distribuzione automatica di snack e caffè.

PERSONALIZZAZIONI

Performance di 60 litri ora per una macchina vending acqua che eroga acqua filtrata, ambiente, fredda e fredda gassata.

Perfetta igiene con lampade UV-LED e filtri all'interno della macchina in aggiunta ad un sistema di sanificazione con ozono nella zona di erogazione.

Sistemi di pagamento a monete o cashless, nonché possibile sistema master/slave per collegamento ad altri distributori.

TUTTE LE SOLUZIONI QUABA. UTILIZZO SUGGERITO PER CASI D'USO.

	HOME	SMALL OFFICE	OFFICE	SMALL HORECA	HORECA
 1 VERT		 1-20			
 1 TOP		 1-20			
 2 TOP		 21-50	 21-50	 21-50	
 3 TOP		 51-100	 51-100	 51-100	 51-100
 4 TOP					 > 100
 1 UNDER		 1-20			
 2 UNDER		 21-50	 21-50	 21-50	
 3 UNDER			 80-100	 80-100	 80-100
 3XL UNDER				 51-100	 51-100
 4 UNDER					 > 100

SOLUZIONI TOP COUNTER E FLOOR STANDING



Q1 TOP



Q2 TOP



Q1 VERT



Q3 TOP



Q4 TOP

SOLUZIONI UNDER COUNTER



Q1 UNDER



Q2 UNDER



Q3 UNDER



Q3XL UNDER



Q4 UNDER



Biosource srl – SB

Sede legale: Piazzale Anna Ciabotti 8, 60035 Jesi (An) - Italia

Produzione e magazzino: Via Paolo Soprani 2, 62019 Recanati (Mc) - Italia

P.Iva e C.F. 02885110425

www.quaba.it - info@quaba.it

