



MIGLIORIAMO LE ABITUDINI

CATALOGO 2025/26

Biosource srl – SB

Sede legale: Piazzale Anna Ciabotti 8, 60035 Jesi (An) - Italia

Produzione e magazzino: Via Paolo Soprani 2, 62019 Recanati (Mc) - Italia

P.Iva e C.F. 02885110425

www.quaba.it - info@quaba.it

L'ACQUA È LA
RISORSA
PREZIOSA PER
IL FUTURO:
VALORIZZIAMOLA
INSIEME.



SIAMO UNA SOCIETÀ BENEFIT INNOVATIVA
E ATTENTA ALLA SOSTENIBILITÀ.

Progettiamo, produciamo e vendiamo soluzioni innovative e sostenibili per fornire bevande utilizzando l'acqua dei rubinetti ed evitando la plastica monouso nella nostra vita quotidiana.

QUABA È PER TUTTI MA LAVORA ESCLUSIVAMENTE CON IL B2B.

Ci rivolgiamo ad aziende di filtrazione, di termoidraulica, di produzione e distribuzione di tutto quello che concerne la cucina, l'ufficio e la ristorazione.

LE SOLUZIONI

CON LE NOSTRE SOLUZIONI HAI A DISPOSIZIONE ACQUA FILTRATA LISCIA, FREDDA, FREDDA GASSATA E CALDA, NEI VARI PUNTI DI CONSUMO.

Non ci sarà più bisogno di ricorrere alle bottiglie di plastica, scomode ed anti-ecologiche.



Temperatura ambiente



Fredda



Fredda gassata



Calda





SOLUZIONI TOP COUNTER



Soluzioni per la casa, l'ufficio, bar e piccola ristorazione,
con finiture di pregio in vetro ed alluminio.



Q1
TOP



Soluzione compatta ma performante. 30 litri ora in soli 20 cm di larghezza cm con inclusa la programmazione dosi, è ideale per la casa, l'ufficio e per il bar. Disponibile con vaschetta in plastica o in acciaio.



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q1 TOP EASY

-  Ambiente
-  Fredda

Q1 TOP BUBBLE

-  Ambiente
-  Fredda
-  Fredda gassata

Q1 TOP ALL IN

-  Ambiente
-  Fredda
-  Fredda gassata
-  Calda

Q1 TOP HOT&COLD

-  Ambiente
-  Fredda
-  Calda



White Glass



Black Glass



Alu Black

Disponibili anche
con cabinet

Q1 TOP EASY

Q1TE2A11

Q1TE2B11

Q1TE2C11

Q1 TOP BUBBLE

Q1TB2A11

Q1TB2B11

Q1TA2C11

Q1 TOP ALL IN

Q1TA2A11

Q1TA2B11

Q1TB2C11

Q1 TOPHOT & COLD

Q1TH2A11

Q1TH2B11


Q1TH2C11

Q1 Top è la soluzione adatta per salvaguardare gli spazi, ideata per l'uso domestico, soddisfa anche piccoli uffici e bar. L'utilizzo suggerito è **ideale per coprire le esigenze da 1 a 20 persone.**



DIMENSIONI

Millimetri



Q1 TOP - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	200 (L) x 484 (P) x 420 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio
Banco Ghiaccio	Capacità 4,3 litri
Tipi di acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata, calda; possibile settaggio dose
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	30 litri ora - 6 litri in continuo < 12°C
Boiler	0,5 litri, 1200 W - temperatura 98° C
Utilizzo suggerito	Casa, Small Office, Bar: 1-20 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox 0,5 litri
Pompa di carbonatazione	Pompa a membrana
Gas Refrigerante	R290
Compressore	1/12 HP - 220/230 V 50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	6 mm in acciaio inox
Ø Ingresso H ₂ O	8 mm
Ø Ingresso CO ₂	6 mm
Ø Riempimento Banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	Non superiore a 3 bar - suggerito uso riduttore
Pressione CO ₂	Pressione ideale: 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Involucro in skinplate, frontale in vetro temperato o alluminio satinato
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	21 Kg
Regolatore di flusso	Incluso in macchina
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO ₂	Non incluso

DETTAGLI SPEDIZIONE

Quantità max per pallet	21 pz
Dimensioni pallet	Epal 1200 x 800



FILTRI

I filtri a carboni attivi della linea Quaba Q Taste migliorano il sapore dell'acqua: piccolo, grande o con la novità SAN per sanificare l'impianto ad ogni sostituzione. Il filtro Q Pure aggiunge ai carboni attivi, uno stadio di ultrafiltrazione a 0,1 micron per la massima protezione.

Q1 TOP TOUCH CONTROL



Una superficie pulita con erogazione al tocco conferisce un aspetto elegante, moderno e raffinato nella versione Q1 Top con Touch Control, disponibile nelle varianti acqua frizzante e acqua calda.



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q1 TOP TOUCH CONTROL BUBBLE

-  Ambiente
-  Fredda
-  Fredda gassata

Q1 TOP TOUCH CONTROL ALL IN

-  Ambiente
-  Fredda
-  Fredda gassata
-  Calda

Sicurezza caldo

Funzione di sicurezza per l'erogazione di acqua bollente. L'attivazione avviene tramite i tasti della funzione calda, che lampeggiano durante il raggiungimento della temperatura massima.



White Glass

Black Glass

Q1 TOP TC BUBBLE

Q1TB2ATC

Q1TB2BTC

Q1 TOP TC ALL IN

Q1TA2ATC

Q1TA2BTC

Q1 TOP TOUCH CONTROL - SPECIFICHE

Scheda tecniche


[Consultare scheda Q1 Top](#)

Bottoni erogazione

Capacitivi su vetro

DIMENSIONI

Millimetri



Q1 TOP BLACK STEEL



La Q1 Top si veste completamente di acciaio. Un materiale anti impronta, unico nel suo genere, dona un tocco hi tech e di classe al prodotto. Vaschetta raccogli gocce e testata nere completano un prodotto di grande qualità e design.



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q1 TOP BLACK STEEL BUBBLE

-  Ambiente
-  Fredda
-  Fredda gassata



Black steel

Q1TB2S11



Per mantenere le superfici in acciaio inox sempre impeccabili, il Black Steel offre un avanzato trattamento anti-impronta. Questa soluzione innovativa riduce al minimo i segni visibili, semplifica la pulizia e preserva nel tempo un aspetto elegante e raffinato.

Q1 TOP BLACK STEEL - SPECIFICHE

Scheda tecniche


[Consultare scheda Q1 Top](#)

Materiale

Involucro, frontale, coperchio in Black Steel e vaschetta in acciaio nero


DIMENSIONI

Millimetri



KIT UV

SISTEMA DI DEBATTERIZZAZIONE



Il sistema Quaba usa UV-C Led per garantire una debatterizzazione efficace al 99,99% nel punto di erogazione. Il led si attiva solo quando viene erogata acqua, consentendone quindi una lunga durata.

KIT UV

Il sistema Kit UV Quaba può essere aggiunto come optional su tutte le macchine Top e sulla Q Tower One nelle versioni Easy e Bubble per garantire la massima protezione in ogni situazione. Il sistema è facile da sostituire e da pulire.




KIT UV - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	Testata apposita contenente sistema UV con dimensioni 72x42 mm
Punti di erogazione	1 sistema per ogni punto di erogazione
Performance	30 mJ/cm ² con portata di 2 lit/min
Vita lampada	> 3000 ore
Temperatura acqua	da 0 a 30° C – non adatto a macchine in versione All In
Mercurio	I led sono totalmente privi di mercurio
Cicli on/off	Infiniti – il led si attiva istantaneamente nel momento dell'erogazione
Combinazione	I codici Q1-UV si intendono con vaschetta raccogli gocce in acciaio

DIMENSIONI

Millimetri



Q2
TOP



Soluzione ideale per l'ufficio, con 40 litri ora offre una performance eccellente. Con grande spazio per riempire tutte le bottiglie, offre molti tipi di finiture per soddisfare tutte le esigenze estetiche.

La programmazione dosi e l'elegante vaschetta di acciaio completano un prodotto dalle molteplici destinazioni d'uso.



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q2 TOP EASY

🔹 Ambiente

🔹 Fredda

Q2 TOP BUBBLE

🔹 Ambiente

🔹 Fredda

🔹 Fredda gassata



White Glass



Black Glass



Alu Black



Disponibili anche
con cabinet

Q2 TOP EASY

Q2TE2A11

Q2TE2B11

Q2TE2C11

Q2 TOP BUBBLE

Q2TB2A11

Q2TB2B11


Q2TB2C11

Q2 Top ti consente di riempire ogni tipo di bottiglia con i suoi 33 cm di spazio disponibile. Le elevate performance le consentono in soli 25 cm di larghezza di soddisfare ogni esigenza. **Consigliato dalle 21 alle 50 persone.**



DIMENSIONI

Millimetri



Q2 TOP - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	250 (L) x 464 (P) x 468 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio
Banco ghiaccio	Capacità 7 litri
Tipi di Acque erogate	Ambiente, Fredda, fredda gassata; possibile settaggio dose
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	40 litri ora / 10 in continuo < 12°C
Utilizzo suggerito	Ufficio ed Horeca: 21-50 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox, Capacità 1 litro
Pompa di carbonatazione	Pompa a membrana professionale
Gas refrigerante	R290
Compressore	1/12 HP ; 230 V/50 Hz
Boiler	Non disponibile
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	6 mm in acciaio inox
Ø Ingresso H2O	8 mm
Ø Ingresso CO2	6 mm
Ø Riempimento banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	3 bar suggeriti
Pressione CO2	Pressione ideale: 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Involucro skinplate - frontale vetro, alluminio, marmo o corian
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	25 Kg
Regolatore di flusso	Interno alla macchina
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso

DETTAGLI SPEDIZIONE


Quantità max per pallet	12 pz
Dimensioni pallet	Epal 1200 x 800



FILTRI

I filtri a carboni attivi della linea Quaba Q Taste migliorano il sapore dell'acqua: piccolo, grande o con la novità SAN per sanificare l'impianto ad ogni sostituzione. Il filtro Q Pure aggiunge ai carboni attivi, uno stadio di ultrafiltrazione a 0,1 micron per la massima protezione.

SOLUZIONI TOP COUNTER IN MARMO



Il marmo è da sempre apprezzato per la sua bellezza, durevolezza e piacevolezza al tatto. Non è solo pietra, ma un testimone silente delle epoche. Cella le tracce di un viaggio millenario, rendendo ogni pezzo unico ed esclusivo.

**Carrara**

Lucentezza e grana finissima, ampiamente utilizzato in architettura per la sua bellezza e durabilità. Famoso in tutto il mondo.

**Green Guatemala**


Dalle sfumature verdi con venature bianche, conferisce eleganza e unicità all'ambiente, è usato in progetti di design per interni.

**Brown Forest**


Tonalità predominanti di marrone, arricchite da venature sottili in beige, crema o nero. Offre eleganza distintiva a qualsiasi ambiente.

**New Sunny**


Tonalità predominanti di giallo chiaro o dorato, spesso con venature sottili in tonalità bianche o beige.

**Marmo Tramonto rosso**

Tonalità predominanti di rosso intenso o bordeaux, con venature più scure o tonalità di beige e marrone. Ammirato per la sua vivacità.

**Sahara Noir Marble**

Caratterizzato da una base scura, spesso nera o grigio scuro, con venature bianche, grigie o dorate. Offre un'eleganza sofisticata.

**Arabescato Orobico Rosso**

Marmo pregiato con una base principalmente rossa, arricchita da venature e sfumature bianche, grigie o nere.

**Striato Olimpo**


Tonalità prevalentemente bianca o crema con venature sottili e striature in tonalità grigie, beige o marroni.

**Striato Grigio**

Base grigia striata da venature più scure o tonalità di bianco. Offre un aspetto elegante e contemporaneo.

**Travertino giallo**

Tonalità predominanti di giallo dorato o crema, spesso caratterizzato da venature e striature in tonalità più scure come il marrone o il beige.

**Travertino rosso**


Tonalità predominanti di rosso intenso a rosso tenue, con venature più chiare o sfumature che possono variare da beige a crema.

**Travertino rosa**

Tonalità predominanti di rosa o salmone, con venature più chiare o sfumature che possono variare da beige a crema.

**EASY****Q1TE2M-XX****BUBBLE****Q1TB2M-XX****ALL IN****Q1TA2M-XX****HOT & COLD****Q1TH2M-XX****EASY****Q2TE2M-XX****BUBBLE****Q2TB2M-XX**

SOLUZIONI TOP COUNTER IN CORIAN®



Il Corian® è un materiale composito brevettato. Resistente ad urti, macchie e graffi, ha una superficie non porosa che impedisce la crescita di batteri e muffe, contribuendo a mantenere un ambiente igienico.

**Dune Prima**


Espressione effetto natura, Dune Prima combina tonalità chiare con venature casuali dal color sabbia al caramello per creare una superficie interessante.

**Limestone Prima**

Senso di natura e calore, ruscelli bianchi, marrone chiaro e grigi scorrono attraverso lo sfondo bianco. L'effetto è superbo di grande interesse visivo

**Carrara Lino**


Bellissime vene grigie percorrono la fresca superficie bianca per creare una perfetta interpretazione di pietra d'ispirazione classica.

**Glacier white**

Pura eleganza, semplicità e stile sobrio. Che si tratti di creare uno spazio completamente bianco o sprazzi di colore vivido, il Glacier offre la tela perfetta per esprimere il tuo arredamento.

**Dove**


La colomba è un simbolo di pace, e questa opzione grigia, delicatamente punteggiata di particelle trasparenti bianche e blu, è serena e pacifica.

**Carbon Concrete**

Forte ed emozionante, la base grigio scuro con venature e piccole particelle, porta una presenza dinamica e sicura di sé nella stanza.

**Elegant Gray**

Grigio chiaro con accenni di beige perfettamente combinati restituendo una tonalità delicata ed elegante.

**Deep Cloud**

Umorale ma rassicurante, Deep Cloud è una tonalità versatile, che ricorda il cielo cupo prima di una tempesta.

**Deep Nocturne**

Nero come la notte, Deep Nocturne è una tonalità solida e pura che fa una dichiarazione audace e ancorante.

Q1
TOP

EASY

Q1TE2D-XX

BUBBLE

Q1TB2D-XX

ALL IN

Q1TA2D-XX

HOT & COLD

Q1TH2D-XX

Q2
TOP


EASY

Q2TE2D-XX

BUBBLE

Q2TB2D-XX

SOLUZIONI TOP COUNTER IN KRION®



Krion® è un Solid Surface di nuova generazione, riciclabile al 100%. È composto da due terzi di minerali naturali e una bassa percentuale di resine resistenti. Questo materiale non ha pori, ha una notevole durezza, proprietà antibatteriche, richiede poca manutenzione ed è adatto ad uso alimentare.

**Calacatta**

Riproduce la bellezza del marmo Calacatta, un marmo bianco con venature caratteristiche, ma in un materiale composito e più resistente. Per ambienti raffinati che uniscono lusso e sobria pulizia.

**Creta**

Un beige caldo, morbido, che richiama la tonalità della creta naturale leggermente polverosa, pieno ma non invadente, perfetto per ambienti dall'aspetto accogliente e sobrio.

**Etna**


Un nero audace, una base nera intensa con venature sottili, che conferiscono profondità e raffinatezza, adatto a contesti moderni e classici.

**Carrara**

Si distingue per il suo fondo bianco luminoso con venature grigie sottili, naturali e delicate, che evocano il classico marmo di Carrara. È raffinato, elegante, adatto a contesti dall'estetica sobria ma ricercata.

**Antico Bianco**

Finitura tipo terrazzo, che mescola un bianco base con frammenti di grigio, marrone e nero per un look simile alla pietra naturale.

**Deep Granite**

È un decoro scuro tipo granito profondo: sfondo grigio-antracite intenso con "particelle" chiare / cristalline sparse che gli conferiscono frammenti lucidi o riflettenti, simili alle inclusioni del granito naturale.

**Grafite Classico**

Tonalità grigio-antracite profonda, con note minerali e punto di nero. Richiama il terrazzo tradizionale, uniforme e pieno, ideale per spazi moderni.

**Black Mirror**

Una finitura molto scura, con un effetto specchiato che riflette sottilmente l'ambiente circostante. Offre un aspetto elegante, moderno e di grande impatto visivo.

**Nebula black**

Quasi nero, intenso, con venature più delicate che aggiungono una texture visiva profonda, molto d'impatto, perfetto per creare contrasti marcati e moderni.

Q1
TOP

EASY

Q1TE2K-XX

BUBBLE

Q1TB2K-XX

ALL IN

Q1TA2K-XX

HOT & COLD

Q1TH2K-XX

Q2
TOP

EASY

Q2TE2K-XX

BUBBLE

Q2TB2K-XX

Q3
TOP



Tutta l'acqua di cui hai bisogno, senza compromessi, nel tuo ufficio come nel tuo locale. Creata per aiutarci ad essere più sostenibili, la Q3 rimane compatta pur offrendo prestazioni adatte all'ospitalità. Larga 30 cm con vasca di acciaio solida e robusta, offre sia la programmazione della dose che acqua a 95°C per tè o tisane.



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q3 TOP EASY

🔹 Ambiente

🔹 Fredda

Q3 TOP BUBBLE

🔹 Ambiente

🔹 Fredda

🔹 Fredda gassata

Q3 TOP DOSING

🔹 Ambiente

🔹 Fredda

🔹 Fredda gassata

🧴 Dosaggio

Q3 TOP ALL IN

🔹 Ambiente

🔹 Fredda

🔹 Calda

🔒 Sicurezza caldo



White Glass



Black Glass



Alu Black



Disponibili anche
con cabinet

Q3 TOP EASY

Q3TE2A11

Q3TE2B11

Q3TE2C11

Q3 TOP BUBBLE

Q3TB2A11

Q3TB2B11

Q3TB2C11

Q3 TOP DOSING

Q3TB2A21

Q3TB2C21

Q3TB2B21

Q3 TOP ALL IN

Q3TA2A11

Q3TB2B11


Q3TA2C11

Q3 Top è la soluzione ideata per l'angolo ristoro all'interno degli uffici e per realtà di small Horeca. L'utilizzo suggerito è ideale per coprire le esigenze da 51 a 100 persone.



DIMENSIONI

Millimetri



Q3 TOP - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	300 (L) x 504 (P) x 458 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio
Banco Ghiaccio	Capacità 7 litri
Tipi di acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata, calda; possibile settaggio dose
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	60 litri ora, 20 litri in continuo < 12°
Dosi volumetriche	2 bottoni di selezione dose piccola/grande
Boiler	Capacità 1 litro, 1200 W - temperatura max 98° C
Utilizzo suggerito	Ufficio ed Horeca: 51-100 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox, capacità 1 litro
Pompa di carbonatazione	Pompa a membrana professionale
Gas Refrigerante	R290
Compressore	1/7 HP, 220/230 V 50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	8 mm inox
Ø Ingresso H2O	8 mm
Ø Ingresso CO2	8 mm
Ø Riempimento Banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	3 bar suggeriti
Pressione CO2	Pressione ideale 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Involucro in skinplate, frontale in vetro temperato o alluminio satinato
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	28 Kg
Regolatore di flusso	Incluso in macchina
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso

DETTAGLI SPEDIZIONE

Quantità max per pallet	12 pz
Dimensioni pallet	Epal 1200 x 800



FILTRI

I filtri a carboni attivi della linea Quaba Q Taste migliorano il sapore dell'acqua: piccolo, grande o con la novità SAN per sanificare l'impianto ad ogni sostituzione. Il filtro Q Pure aggiunge ai carboni attivi, uno stadio di ultrafiltrazione a 0,1 micron per la massima protezione.

Q3XL TOP



La Q3 Top XL è una macchina compatta ma performante. Ideale per l'Ho.Re.Ca, dove ci sono esigenze di performance ma poco spazio, con 100 litri ora si adatta ad una molteplicità di locali. Due punti di erogazione e dosi volumetriche, insieme ad una grande vasca raccogli gocce in acciaio, ne fanno un prodotto che completa la gamma Quaba nell'ospitalità.



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q3 XL TOP BUBBLE

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata



Black skinplate


Stainless steel

Q3 TP XL BUBBLE

Q3TB2BXL


Q3TB2CXL

Q3 XL Top è la soluzione ideata per per il mondo dell' Horeca. L'utilizzo suggerito è **ideale per coprire le esigenze nella fascia 80-100 persone.**



DIMENSIONI

Millimetri



Q3XL TOP - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	450 (L) x 460 (P) x 476 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio
Banco Ghiaccio	Capacità 15 litri
Tipi di acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	100 litri ora, 60 litri in continuo < 12°
Dosi volumetriche	2 bottoni di selezione dose piccola/grande
Utilizzo suggerito	Ufficio ed Horeca: 80-100 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox, capacità 1,5 litri
Pompa di carbonatazione	Pompa rotativa 200 L/h
Gas Refrigerante	R290
Compressore	1/7 HP, 220/230 V 50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	8 mm inox
Ø Ingresso H ₂ O	8 mm
Ø Ingresso CO ₂	8 mm
Ø Riempimento Banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	3 bar suggeriti
Pressione CO ₂	Pressione ideale 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Black: Involucro in skinplate nero, testata e vasca in acciaio inox. Stainless steel: Inox
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	32 Kg
Regolatore di flusso	Incluso in macchina
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO ₂	Non incluso

DETTAGLI SPEDIZIONE

Quantità max per pallet	8 pz
Dimensioni pallet	Epal 1200 x 800



FILTRI

I filtri a carboni attivi della linea Quaba Q Taste migliorano il sapore dell'acqua: piccolo, grande o con la novità SAN per sanificare l'impianto ad ogni sostituzione. Il filtro Q Pure aggiunge ai carboni attivi, uno stadio di ultrafiltrazione a 0,1 micron per la massima protezione.

The logo features a stylized 'Q' with a blue water drop above it, followed by the number '4' and the word 'TOP' below.

Una macchina senza compromessi, dalle performance elevate di 150 litri ora, completamente in acciaio inox. Con supporti robusti in acciaio per poter pulire facilmente sotto la macchina; una grande vasca in acciaio con scarico, dosi volumetriche e la tecnologia **Quaba Tech** con doppia gasatura, ne fanno un prodotto in grado di soddisfare grandi ristoranti.



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q4 TOP BUBBLE

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata



White skinplate



Black skinplate



Stainless steel



Disponibili anche
con cabinet



Q4 TOP BUBBLE

QT4B2A11

QT4B2B11


QT4B2C11

Q4 Top è la soluzione ideata per per il mondo dell' Horeca. L'utilizzo suggerito è **ideale per coprire le esigenze di oltre 100 persone.**



DIMENSIONI

Millimetri



Q4 TOP - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	493 (L) x 428 (P) x 542 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio
Banco ghiaccio	Capacità 22 litri
Tipi di Acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	150 litri ora - 80 litri in continuo < 12°C
Dosi volumetriche	2 bottoni di selezione dose piccola/grande
Utilizzo suggerito	Horeca: > 100 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox, Capacità 1 litro
Sistema gasatura	Doppia gasatura QUABA TECH
Pompa di carbonatazione	Pompa rotativa professionale 200 litri ora
Gas refrigerante	R290
Compressore	1/3 HP ; 230 V/50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Dinamica - condensatore rame/alluminio
Serpentine di raffreddamento	8 mm in acciaio inox
Ø Ingresso H2O e CO2	8 mm
Ø Riempimento banco ghiaccio	8 mm
Troppo pieno banco	Con scarico in vasca
Pressione acqua di rete	3 bar suggeriti
Pressione CO2	Pressione ideale: 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Versione tutta in acciaio inox versione bianca e nera involucro in skinplate
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	36 Kg
Regolatore di flusso	interno alla macchina
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso

DETTAGLI SPEDIZIONE

Quantità max per pallet	8 pz
Dimensioni pallet	Epal 1200 x 800 mm



FILTRI

I filtri a carboni attivi della linea Quaba Q Taste migliorano il sapore dell'acqua: piccolo, grande o con la novità SAN per sanificare l'impianto ad ogni sostituzione. Il filtro Q Pure aggiunge ai carboni attivi, uno stadio di ultrafiltrazione a 0,1 micron per la massima protezione.

SOLUZIONI MARINE LINE



Sostenibilità in mare, con tecnologia e materiali fatti per durare. Soluzioni ho.re.ca con progetti anche su misura per un'acqua pura e buona a bordo.

Q3

TOP DOSING



La Q3 Top Dosing ha tutte le caratteristiche per affrontare il mare, dal materiale in acciaio AISI 316, ai piedi per il fissaggio, alla testata smontabile dall'operatore per una facile pulizia. Le dosi e le performance della Q3 standard completano il prodotto per la "Marine Line".

EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q3 TOP DOSING

 **Ambiente**

 **Fredda**

 **Fredda gassata**


 **Dosaggio**

Q3TB2CML



Grazie alla funzione “controllo dosi”, è possibile impostare e regolare a proprio piacimento la quantità di acqua da erogare per riempire velocemente ed automaticamente le bottiglie. Si possono impostare fino a due dosi desiderate.

Q3 Top Dosing Marine Line è la soluzione ideata per il mondo dell' Horeca. L'utilizzo suggerito è **ideale per coprire le esigenze da 51 a 100 persone.**




I forntalini in vetro possono essere serigrafati con grafiche personalizzate

Q3 TOP VENDING - MARINE LINE - SPECIFICHE

Caratteristiche	Consultare scheda Q3 Top
Dimensioni (mm)	300 (L) x 452 (P) x 540 (H)
Particolarità	Materiali in acciaio AISI 316
Approvazioni	Approvata dal USPHS

DIMENSIONI

Millimetri



Q3

TOP VENDING



La Q3 Top Vending è la soluzione perfetta per integrare un sistema di pagamento con RFID o Magnetic Reader. Dotata di un display da 4,3" con alta definizione, integra la tecnologia per il settaggio delle dosi e molte altre funzionalità.

EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q3 TOP VENDING

 **Ambiente**

 **Fredda**

 **Fredda gassata**


Q3TB2BML



RFID

Il Display ad alta definizione da 4,3" consente una facile usability per una macchina self service. L'impostazione dosi, le istruzioni e la selezione del tipo di acqua sono semplici e customizzabili.

Q3 Top Vending, Marine Line è la soluzione ideata per il mondo dell'Horeca. L'utilizzo suggerito è **ideale per coprire le esigenze da 51 a 100 persone.**




I frontalini in vetro possono essere serigrafati con grafiche personalizzate

Q3 TOP VENDING - MARINE LINE - SPECIFICHE

Caratteristiche	Consultare scheda Q3 Top
Dimensioni (mm)	358 (L) x 452 (P) x 540 (H)
Particolarità	Display 4,3" - Tecnologia RFID o Magnetic Reader
Approvazioni	Approvata dal USPHS

DIMENSIONI


Millimetri



Q4

TOP

STEEL DOSING



Una macchina senza compromessi per l'erogazione dell'acqua nei servizi di ristorazione. Potente, tutta in acciaio AISI 316, semplice da usare è l'ammiraglia della nostra "flotta".

EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q4 TOP BUBBLE STEEL DOSING

 **Ambiente**

 **Fredda**

 **Fredda gassata**

 **Dosaggio**

Q4TB2CML



Grazie alla funzione “controllo dosi”, è possibile impostare e regolare a proprio piacimento la quantità di acqua da erogare per riempire velocemente ed automaticamente le bottiglie. Si possono impostare fino a due dosi desiderate.

Q4 Top Steel Design Marine Line è la soluzione ideata per per il mondo dell' Horeca. L'utilizzo suggerito è **ideale per coprire le esigenze di oltre 100 persone.**




L'AISI 316 è un acciaio inossidabile austenitico ad alta resistenza alla corrosione, particolarmente indicato per ambienti aggressivi, marini o ricchi di cloro.

Q4 TOP VENDING - MARINE LINE - SPECIFICHE

Caratteristiche	Consultare scheda Q4 Top
Dimensioni (mm)	607 (L) x 393 (P) x 583 (H)
Particolarità	Completamente in acciaio AISI 316
Approvazioni	Approvata dal USPHS

DIMENSIONI

Millimetri



A modern office interior featuring a long, light-colored wooden floor standing desk. Two ergonomic office chairs are positioned at the desk. On the desk, there are two computer monitors, two adjustable desk lamps, and some potted plants. To the right of the desk is a large, multi-tiered storage unit with drawers and a printer on top. The office has large windows on the left side, offering a view of a multi-story building with many windows. The ceiling is made of dark wood beams, and a single pendant light hangs over the desk. The floor is made of light-colored tiles.

SOLUZIONI FLOOR STANDING



Stile e materiali pregiati in dimensioni compatte si combinano con prestazioni d'eccellenza in una soluzione perfetta per il tuo ufficio.



Q1
VERT



Un erogatore compatto e versatile con un vano d'erogazione in acciaio inox che accoglie borracce sino a 30 cm di altezza e consente di impostare con precisione la quantità di acqua desiderata assicurando sempre la giusta dose.



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q1 VERT EASY

🔹 Ambiente

❄️ Fredda

Q1 VERT BUBBLE

🔹 Ambiente

❄️ Fredda

❄️ Fredda gassata

Q1 VERT ALL IN

🔹 Ambiente

❄️ Fredda

❄️ Fredda gassata

🔥 Calda

Q1 VERT HOT&COLD

🔹 Ambiente

❄️ Fredda

🔥 Calda



White skinplate



Black skinplate

Q1 VERT EASY

Q1VE2A11

Q1VE2B11

Q1 VERT BUBBLE

Q1VB2A11

Q1VB2B11

Q1 VERT ALL IN


Q1VA2A11

Q1VA2B11

Q1 VERT HOT & COLD

Q1VH2A11

Q1VH2B11






Q VERT - SPECIFICHE

Caratteristiche	Consultare scheda Q1 Top
Dimensioni (mm)	260 (L) x 240 (P) x 1.110 (H)
Bombola CO2	Spazio bombola da 4kg - max diametro 140mm, altezza 665mm
Quantità max per pallet	8 pz

DIMENSIONI

Millimetri



Q1 CABINET



Q1 Cabinet, trasforma l'erogatore Q1 Top in un'elegante colonna da pavimento. Grazie al suo design versatile ed essenziale, si dimostra la soluzione ideale per ambienti in cui è difficile avere un piano d'appoggio.



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q1 EASY CABINET

 Ambiente

 Fredda

Q1 BUBBLE CABINET

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata

Q1 ALL IN CABINET

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata

 Calda

Q1 HOT&COLD CABINET

 Ambiente

 Fredda

 Calda




White skinplate

Q1CABA00



Black skinplate

Q1CABB00




Q1 CABINET

Q1 CABINET - SPECIFICHE

Caratteristiche	Consultare scheda Q1 Top
Dimensioni (mm)	352 (L) x 552 (P) x 1.430 (H)
Compatibilità	Tutti i modelli Q1 Top

DIMENSIONI

Millimetri



Q2 CABINET



Q2 Cabinet è la colonna da pavimento ideale per l'ufficio ed Horeca, studiata per chi cerca una soluzione capace di unire prestazioni professionali a un design contemporaneo.



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q2 EASY CABINET

 Ambiente

 Fredda

Q2 BUBBLE CABINET

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata



White skinplate


Q2CABA00



Black skinplate

Q2CABB00

Q2 CABINET




Q2 CABINET - SPECIFICHE

Caratteristiche	Consultare scheda Q2 Top
Dimensioni (mm)	352 (L) x 552 (P) x 1.468 (H)
Compatibilità	Tutti i modelli Q2 Top

DIMENSIONI

Millimetri



Q3 CABINET



Materiali solidi e robusti rendono Q3 Cabinet una soluzione professionale particolarmente durevole e resistente. È studiata per chi ricerca un erogatore standing adatto all'ospitalità, capace di unire prestazioni importanti, a un'estetica dalle linee armoniose.



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q3 EASY CABINET

🔹 Ambiente

❄️ Fredda

Q3 BUBBLE CABINET

🔹 Ambiente

❄️ Fredda

❄️ Fredda gassata

Q3 DOSING CABINET

🔹 Ambiente

❄️ Fredda

❄️ Fredda gassata

🏠 Dosaggio

Q3 ALL IN CABINET

🔹 Ambiente

❄️ Fredda

❄️ Fredda gassata

🔥 Calda



White skinplate




Black skinplate

Q3 CABINET

Q3CABA00

Q3CABB00




Q3 CABINET - SPECIFICHE

Caratteristiche	Consultare scheda Q3 Top
Dimensioni (mm)	352 (L) x 552 (P) x 1.458 (H)
Compatibilità	Tutti i modelli Q3 Top

DIMENSIONI

Millimetri



Q3XL CABINET



Spazi contenuti e flessibilità, mantenendo performance di alto livello, la nuova Q3XL Top è il risultato di un mix di esperienza e tecnologie, al servizio dell'Horeca.



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q3XL BUBBLE CABINET

 Ambiente

 Fredda


 Fredda gassata



Black skinplate

Q3XL CABINET

Q3CABBXL




Q3XL CABINET - SPECIFICHE

Caratteristiche	Consultare scheda Q3XL Top
Dimensioni (mm)	447 (L) x 484 (P) x 1.478 (H)
Compatibilità	Con il modello Q3XL Top

DIMENSIONI

Millimetri



Q4 CABINET



Q4 Cabinet è capace di offrire performance illimitate, racchiuse in una colonna. Pensata in particolare per l'Horeca, è caratterizzata da una comoda staffa, sotto l'erogazione, che consente il corretto posizionamento di ogni bottiglia, per un riempimento perfetto.



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q4 BUBBLE CABINET

 Ambiente

 Fredda


 Fredda gassata



Black skinplate

Q4 CABINET

Q4CABB00




Q4 CABINET - SPECIFICHE

Caratteristiche	Consultare scheda Q4 Top
Dimensioni (mm)	493 (L) x 432 (P) x 1.483 (H)
Compatibilità	Con il modello Q4 Top

DIMENSIONI

Millimetri





SOLUZIONI
UNDER COUNTER



Compatte nelle dimensioni ma con grandi performance, le soluzioni sottobanco Quaba sono pensate per coprire le esigenze dei vari casi d'uso, dall'ambiente domestico al settore dell'ospitalità.

Q1
UNDER



Non la vedi ma c'è! Q1 Under è la soluzione con box sottobanco e rubinetto. Il nuovo modo di bere acqua senza le bottiglie di plastica. La prima nata in casa Quaba, per aiutarci a migliorare le abitudini.



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q1 UNDER EASY

 Ambiente

 Fredda

Q1 UNDER BUBBLE

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata

Q1 UNDER BUBBLE EVO

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata

 Basso consumo energetico

 Extra silenziosità

La versione EVO è stata progettata per l'ambiente domestico, garantendo massima silenziosità, bassa emissione di calore e ridotti consumi energetici.



White Skinplate



Black Skinplate

Q1 UNDER EASY

Q1UE2A00

Q1UE2B00

Q1 UNDER BUBBLE

Q1UB2A00

Q1UB2B00

Q1 UNDER BUBBLE EVO


Q1UB4A00

Q1UB4B00

Q1 Under è la soluzione ideata per l'ambiente domestico e per piccoli uffici. L'utilizzo suggerito è **ideale per coprire le esigenze da 1 a 20 persone**.





Con Quaba Q1 Under puoi scegliere il rubinetto più adatto alle tue esigenze della linea Q Taps. Quattro design per i miscelatori con lavello a 3 e 5 vie.



DIMENSIONI

Millimetri



Q1 UNDER - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	204 (L) x 350 (P) x 420 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio
Banco Ghiaccio	Capacità 4,3 litri
Tipi di acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	30 litri ora - 6 litri in continuo < 12°C
Utilizzo suggerito	Casa, Small Office, Bar: 1-20 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox
Pompa di carbonatazione	Pompa a membrana
Gas Refrigerante	R290 o R600
Compressore	1/12 HP - 220/230 V 50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	6 mm in acciaio inox
Ø Ingresso e uscita H ₂ O	8 mm e 6 mm
Ø Ingresso CO ₂	6 mm
Ø Riempimento Banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	Non superiore a 3 bar - suggerito uso riduttore
Pressione CO ₂	Pressione ideale: 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Involucro in skinplate
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	22 Kg
Regolatore di flusso	Incluso
Membrana osmotica	600 GPD
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO ₂	Non incluso

DETTAGLI SPEDIZIONE

Quantità max per pallet	21 pz
Dimensioni pallet	Epal 1200 x 800 mm



FILTRI

I filtri a carboni attivi della linea Quaba Q Taste migliorano il sapore dell'acqua: piccolo, grande o con la novità SAN per sanificare l'impianto ad ogni sostituzione. Il filtro Q Pure aggiunge ai carboni attivi, uno stadio di ultrafiltrazione a 0,1 micron per la massima protezione.



Q1 UNDER OSMO



La nuova Q1 Under Osmo è dotata di erogazione di acqua ad osmosi inversa, purificata attraverso un processo di filtrazione estremamente fine che garantisce un'acqua leggera, a basso contenuto di sali minerali e dal gusto neutro e pulito.



EROGAZIONE Acqua osmotica

Q1 UNDER OSMO BUBBLE

-  Ambiente
-  Fredda
-  Fredda gassata

Q1 Under Osmo è la soluzione sottobanco ad Osmosi di Quaba. Compatta, silenziosa ed efficiente, dal design lineare ed essenziale in soli 22 cm di larghezza, offre un'acqua osmotizzata fredda e fredda gassata con grandi performance, grazie alla Quaba Cooling Technology. Facilmente apribile per la sostituzione della membrana osmotica e facile da impostare alla prima installazione.



Black Skinplate

Q1 UNDER OSMO BUBBLE

Q1UB2BRO

Q1 Under Osmo è la soluzione ideata per l'ambiente domestico e per piccoli uffici. L'utilizzo suggerito è **ideale per coprire le esigenze da 1 a 20 persone.**





Con Quaba Q1 Under Osmo puoi scegliere il rubinetto più adatto alle tue esigenze della linea Q Taps. Quattro design per i miscelatori con lavello a 3 e 5 vie.



DIMENSIONI

Millimetri



Q1 UNDER OSMO - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	220 (L) x 350 (P) x 420 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio
Banco Ghiaccio	Capacità 4,3 litri
Tipi di acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	30 litri ora - 6 litri in continuo < 12°C
Utilizzo suggerito	Casa, Small Office, Bar: 1-20 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox
Pompa	Pompa a membrana ad alte prestazioni
Gas Refrigerante	R600
Compressore	1/12 HP - 220/230 V 50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	6 mm in acciaio inox
Ø Ingresso e uscita H2O	3/8" e 6 mm
Ø Ingresso CO2	6 mm
Ø Riempimento Banco ghiaccio	3/8" mm
Pressione acqua di rete	Non superiore a 3 bar - suggerito uso riduttore
Pressione CO2	Pressione ideale: 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Involucro in skinplate
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	21 Kg
Membrana osmotica	600 GPD
Filtro	Pre filtro non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso

DETTAGLI SPEDIZIONE

Quantità max per pallet	21 pz
Dimensioni pallet	Epal 1200 x 800 mm



FILTRO

Prefiltro Q Taste e membrana osmotica con vessel compongono il sistema di filtrazione per un'acqua osmotizzata leggera e pura.

Q1

UNDER DRAW



Il cassettone non è più un limite!

La Q1 Under Draw è progettata per essere installata dentro un cassettone sotto il lavello. Genera poco calore, è silenziosa e dotata di un sistema di protezione di tubi per la massima sicurezza di installazione.



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q1 UNDER DRAW BUBBLE

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata



White Skinplate

Q1DB4A00

Black Skinplate

Q1DB4B00

La Quaba Q1 Under Draw è dotata di un braccio meccanico estensibile con passaggio interno per i tubi, che garantisce ordine, protezione e movimento fluido durante l'utilizzo.

Q1 UNDER DRAW - SPECIFICHE


Caratteristiche	Consultare scheda Q1 Under Evo
Dimensioni (mm)	254 (L) x 402 (P) x 310 (H)



Con Quaba Q1 Under Draw puoi scegliere il rubinetto più adatto alle tue esigenze della linea Q Taps. Quattro design per i miscelatori con lavello a 3 e 5 vie.

DIMENSIONI


Millimetri



Q2 UNDER



Q2 Under è un concentrato di silenziosa potenza e design compatto. Offre un'eccezionale performance, fornendo acqua microfiltrata fino a 40 litri all'ora per erogazioni ad alta intensità. La perfezione dell'acqua a portata di rubinetto.



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q2 UNDER EASY

 Ambiente

 Fredda

Q2 UNDER BUBBLE

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata

Q2 Under è la soluzione sottobanco compatta e robusta. Alta solo 29 centimetri dove manca spazio in altezza. La Quaba Cooling Technology garantisce elevate performance di raffreddamento e gasatura. Componenti essenziali in acciaio inox, ottimo isolamento termico ed installazione semplificata.



White Skinplate



Black Skinplate



Inox

Q2 UNDER EASY

Q2UE2A00

Q2UE2B00

Q2 UNDER BUBBLE

Q2UB2A00

Q2UB2B00

Q2UB2C00

Q2 Under è la soluzione ideata per uffici di media grandezza e bistrot. L'utilizzo suggerito è **ideale per coprire le esigenze di 21-50 persone.**





Con Quaba Q2 Under puoi scegliere il rubinetto della linea Q Taps o rubinetto a colonna della linea Q Font più adatto alle tue esigenze.



DIMENSIONI

Millimetri



Q2 UNDER - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	353 (L) x 386 (P) x 291 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio
Banco Ghiaccio	Capacità 7 L
Tipi di acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata
Condizioni di test	20°C di temperatura acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	40 L ora, 10 L in continuo < 12°
Utilizzo suggerito	Ufficio e Small Horeca: 21-50 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox 1 litro
Pompa di carbonatazione	Pompa a membrana professionale
Gas Refrigerante	R290
Compressore	1/12 HP - 230 V 50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	6 mm in acciaio inox
Ø Ingresso H2O	8 mm
Ø Uscita H2O	6 mm
Ø Ingresso CO2	6 mm
Ø Riempimento Banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	3 bar suggeriti
Pressione CO2	Pressione ideale: 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Skinplate / Acciaio inox
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	19,5 kg
Regolatore di flusso	Incluso
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso

DETTAGLI SPEDIZIONE

Quantità max per pallet	12 pz
Dimensioni pallet	Epal 1200 x 800



FILTRI

I filtri a carboni attivi della linea Quaba Q Taste migliorano il sapore dell'acqua: piccolo, grande o con la novità SAN per sanificare l'impianto ad ogni sostituzione. Il filtro Q Pure aggiunge ai carboni attivi, uno stadio di ultrafiltrazione a 0,1 micron per la massima protezione.

Q3 UNDER



Q3 Under è la soluzione professionale con box sottobanco e rubinetto a colonna o tower. Ti permette di risparmiare costi e tempo, evitando la gestione delle bottiglie di vetro o plastica.



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q3 UNDER EASY

 Ambiente

 Fredda

Q3 UNDER BUBBLE

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata

Q3 Under è la soluzione perfetta per spillare in velocità acqua microfiltrata con performance eccellenti per le sue ridotte dimensioni. Il sistema di raffreddamento e la carbonatazione a freddo, consentono di mantenere l'acqua erogata sempre fredda e ben gassata.



White Skinplate



Black Skinplate



Q3 UNDER EASY

Q3UE2A00

Q3UE2B00

Q3 UNDER BUBBLE

Q3UB2A00

Q3UB2B00

Q3 UNDER HIGH


Disponibile anche nella versione alta e compatta, ideale per esigenze di spazio.

Dimensioni: 254 mm (larghezza) × 350 mm (profondità) × 467 mm (altezza).

Q3 Under è la soluzione per grandi uffici e per il settore Horeca. L'utilizzo suggerito è **ideale per coprire le esigenze di 51-100 persone**.





Con Quaba Q3 Under puoi scegliere i rubinetti a colonna della linea Q Font o la colonna elettronica Q Tower in base alle tue esigenze.



DIMENSIONI

Millimetri



Q3 UNDER - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	353 (L) x 386 (P) x 291 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio
Banco Ghiaccio	Capacità 7 litri
Tipi di acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata
Condizioni di test	20°C di temperatura acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	60 L ora, 20 litri in continuo < 12°
Utilizzo suggerito	Ufficio e Horeca: 51-100 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox 1 litro
Pompa di carbonatazione	Pompa a membrana professionale
Gas Refrigerante	R290
Compressore	1/7 HP - 230 V 50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	8 mm in acciaio inox
Ø Ingresso e uscita H2O	8 mm
Ø Ingresso CO2	8 mm
Ø Riempimento Banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	3 bar suggeriti
Pressione CO2	Pressione ideale 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Skinplate / Acciaio inox
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	21 kg
Regolatore di flusso	Non incluso
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso

DETTAGLI SPEDIZIONE

Quantità max per pallet	12 pz
Dimensioni pallet	Epal 1200 x 800 mm



FILTRI

I filtri a carboni attivi della linea Quaba Q Taste migliorano il sapore dell'acqua: piccolo, grande o con la novità SAN per sanificare l'impianto ad ogni sostituzione. Il filtro Q Pure aggiunge ai carboni attivi, uno stadio di ultrafiltrazione a 0,1 micron per la massima protezione.

Q3XL UNDER



Q3XL Under è una delle soluzioni appositamente create per il settore horeca. Garantisce eccellenti performance di raffreddamento e gasatura, adattandosi a qualunque tipologia di locale.



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q3XL UNDER EASY

 Ambiente

 Fredda

Q3XL UNDER BUBBLE

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata

Un vero concentrato di potenza e funzionalità, Q3XL Under, è caratterizzata da un gasatore dalla capienza di 1,5 litri che la rende particolarmente performante. Versatile e semplice da installare, eroga acqua microfiltrata per soddisfare le esigenze di locali, ristoranti, alberghi.



Black Skinplate

Q3XL UNDER EASY

Q3UE2BXL


Q3XL UNDER BUBBLE

Q3UB2BXL

Q3XL Under è la soluzione per grandi uffici e per il settore Horeca. L'utilizzo suggerito è **ideale per coprire le esigenze di 80-100 persone**.




Con Quaba Q3XL Under puoi scegliere i rubinetti a colonna della linea Q Font o la colonna elettronica Q Tower in base alle tue esigenze.



DIMENSIONI

Millimetri



Q3XL UNDER - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	350 (L) x 450 (P) x 478 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio
Banco ghiaccio	Capacità 15 litri
Tipi di Acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	100 litri ora - 60 litri in continuo < 12°C
Dosi volumetriche	n.a.
Utilizzo suggerito	Horeca: 80-100 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox, Capacità 1,5 litri
Sistema gasatura	Gasatura a freddo
Pompa di carbonatazione	Pompa rotativa professionale 200 litri ora
Gas refrigerante	R290
Compressore	1/7 HP ; 230 V/50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Dinamica
Serpentine di raffreddamento	8 mm in acciaio inox
Ø Ingresso H2O	8 mm
Ø Ingresso CO2	8 mm
Ø Riempimento banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	3 bar suggeriti
Pressione CO2	Pressione ideale: 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Interno in acciaio inox e involucro in skinplate
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	30 Kg
Regolatore di flusso	Non incluso
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso

DETTAGLI SPEDIZIONE

Quantità max per pallet	8 pz
Dimensioni pallet	Epal 1200 x 800 mm



FILTRI

I filtri a carboni attivi della linea Quaba Q Taste migliorano il sapore dell'acqua: piccolo, grande o con la novità SAN per sanificare l'impianto ad ogni sostituzione. Il filtro Q Pure aggiunge ai carboni attivi, uno stadio di ultrafiltrazione a 0,1 micron per la massima protezione.


Q4
UNDER



Q4 Under è la soluzione sottobanco più potente in casa Quaba. In combinazione con rubinetto a colonna o torre elettronica offre performance senza compromessi per qualunque tipo di locale.



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q4 UNDER EASY

 Ambiente

 Fredda

Q4 UNDER BUBBLE

 Ambiente

 Fredda

 Fredda gassata

Q4 Under garantisce eccellenti performance di raffreddamento e gasatura. Ti permette di riempire velocemente le bottiglie di vetro, risparmiando tempi e costi di gestione. È dotata di ruote carrellate e maniglie; la pompa di ricircolo è inclusa. Progettata per una facile manutenzione e installazione in soli 32 cm di larghezza.



Black Skinplate

Q4 UNDER EASY

Q4UE2A00



Q4 UNDER BUBBLE

Q4UB2A00

Q4 Under è la soluzione ideale per il settore Horeca. **L'utilizzo suggerito è per coprire le esigenze oltre le 100 persone.**






Con Quaba Q4 Under puoi scegliere i rubinetti a colonna della linea Q Font o la colonna elettronica Q Tower in base alle tue esigenze.



DIMENSIONI

Millimetri



Q4 UNDER - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	317 (L) x 493 (P) x 565 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio
Banco ghiaccio	Capacità 22 litri
Tipi di Acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	150 litri ora - 80 litri in continuo < 12°C
Utilizzo suggerito	Horeca: > 100 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox, Capacità 1 litro
Sistema gasatura	Doppia gasatura Quaba Tech
Pompa di carbonatazione	Pompa rotativa professionale 200 litri ora
Gas refrigerante	R290
Compressore	1/3 HP ; 230 V/50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Dinamica - condensatore rame/alluminio
Serpentine di raffreddamento	8 mm in acciaio inox
Ø Ingresso H ₂ O	8 mm
Ø Ingresso CO ₂	8 mm
Ø Riempimento banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	3 bar suggeriti
Pressione CO ₂	Pressione ideale: 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Interno in acciaio inox e involucro in skinplate
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	34 Kg
Regolatore di flusso	Interno alla macchina
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO ₂	Non incluso

DETTAGLI SPEDIZIONE

Quantità max per pallet	8 pz
Dimensioni pallet	Epal 1200 x 800 mm




FILTRI

I filtri a carboni attivi della linea Quaba Q Taste migliorano il sapore dell'acqua: piccolo, grande o con la novità SAN per sanificare l'impianto ad ogni sostituzione. Il filtro Q Pure aggiunge ai carboni attivi, uno stadio di ultrafiltrazione a 0,1 micron per la massima protezione.



RUBINETTI
E TOWER



Soluzioni per l'erogazione dell'acqua con rubinetti a colonna, torre elettronica e rubinetti di nuova generazione a complemento delle macchine sottobanco, per il settore Horeca e domestico.



Q Font è disponibile a 2 o 3 vie. Rubinetti interamente in acciaio Inox, uniti ad una colonna sottile ed elegante in versione cromo o nera. Da associare alla gamma Q Under




EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q FONT 2 VIE

-  **Fredda**
-  **Fredda gassata**

Q FONT 3 VIE

-  **Ambiente**
-  **Fredda**
-  **Fredda gassata**



La colonna include rubinetti “stout” realizzati interamente in acciaio inox AISI 316 e dotati di compensatore, perfetti e sicuri per l'erogazione di acqua gassata.

MODELLO



Q FONT 3 VIE

Finitura cromo

QFONT300

Rubinetti con simbolo

QFONT301



Q FONT 3 VIE

Finitura nera

QFONT302



Q FONT 2 VIE

Finitura cromo

QFONT200

Rubinetti con simbolo

QFONT201



Q FONT 2 VIE

Finitura nera

QFONT202

CONSIGLIATI CON



Q3 UNDER




Q3XL UNDER



Q4 UNDER

Q FONT - SCHEDA TECNICA E DIMENSIONI

Ingombro colonna a 2 vie	140x193x560 mm
Erogazione a 2 vie	Fredda, fredda gassata
Ingombro colonna a 3 vie	240x260x560 mm
Erogazione a 3 vie	Ambiente, fredda, fredda gassata
Rubinetti tipo stout in acciaio	AISI 316 con compensatore e simbolo serigrafato al laser
Foro diametro	35 mm
Cromature colonna	Acciaio e nero



Q TOWER



Q Tower è la colonna elettronica ideale per il settore dell'ospitalità, realizzata interamente in acciaio, senza viti a vista e con display. Da abbinare alla gamma Q Under.



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q TOWER

 **Ambiente**

 **Fredda**

 **Fredda gassata**



Grazie alla funzione “controllo dosi”, è possibile impostare e regolare a proprio piacimento la quantità di acqua da erogare per riempire velocemente ed automaticamente le bottiglie. Si possono impostare fino a due dosi desiderate.

MODELLO



Q TOWER

Finitura cromo

QTOW2000



Finitura nera

QTOW2BLK

CONSIGLIATI CON



Q3 UNDER




Q3XL UNDER



Q4 UNDER

Q TOWER - SCHEDA TECNICA E DIMENSIONI

Dimensioni (mm)	177 (L) x 222 (P) x 462 (H)
2 punti di erogazione	Sx temp. ambiente e fredda. Dx fredda gassata
Interasse tra punti di erogazione	100 mm, H disponibile bottiglie 346 mm
Zona erogazione gassata	Con compensatore
Posizionamento bottiglie	Staffa inclusa
Allarme	Filtro esausto
Contalitri	Totale e per singola erogazione
Foro diametro	35 mm compatibile con colonne di erogazione con rubinetto
Tubi attacco acqua	8 mm Ø



Q TOWER ONE



Q Tower One è la nuova colonna in grado di erogare tutte le tipologie di acqua. Ideale per l'ufficio o gli ambienti con piano cucina, è realizzata in materiali pregiati come vetro e acciaio, e può essere personalizzata con diverse finiture estetiche. Perfetta da abbinare ai modelli Q1 Under e Q2 Under.



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

QTOWER ONE EASY

-  Ambiente
-  Fredda

QTOWER ONE BUBBLE

-  Ambiente
-  Fredda
-  Fredda gassata

QTOWER ONE ALL IN

-  Ambiente
-  Fredda
-  Fredda gassata
-  Calda

QTOWER ONE HOT&COLD

-  Ambiente
-  Fredda
-  Calda

QTOWER ONE ONLY HOT

-  Calda
-  Sicurezza

MODELLO



Glass White



Glass black

QTOWER ONE EASY

QTWE1A11

QTWE1B11

QTOWER ONE BUBBLE

QTWB1A11

QTWB1B11

QTOWER ONE ALL IN

QTWA1A11

QTWA1B11

QTOWER ONE HOT&COLD

QTCH1A11

QTCH1B11

QTOWER ONE ONLY HOT

QTDH1A11

QTDH1B11



Funzione di sicurezza per l'erogazione di acqua bollente. L'attivazione avviene tramite i tasti della funzione calda, che lampeggiano durante il raggiungimento della temperatura massima.

Q BOILER



Con il nostro boiler d'acqua potabile hai acqua calda istantanea direttamente dal rubinetto, senza attese e senza sprechi. Compatto e sicuro, si integra facilmente sotto il lavello e garantisce sempre la temperatura perfetta per il tuo tè o bevanda solubile. Un piccolo gesto quotidiano che semplifica la vita.

I modelli QTower One All In, Hot & Cold e Only Hot funzionano esclusivamente con il Q boiler.

Q BOILER

QBOIL400

CONSIGLIATO CON



Q1 UNDER



Q2 UNDER

Q TOWER ONE- SCHEDA TECNICA


Dimensioni (mm)	100 (L) x 209,5 (P) x 401,50 (H)
Materiali	Frontale in vetro e involucro in acciaio
Vaschetta raccogli gocce	Inclusa
KIT UV	Integrabile nella testata
Porzionatura	1 dose programmabile (solo acque fredde)
Segnale riscaldamento	Lampeggio dei tasti caldo in fase di riscaldamento
Gestione boiler	Spegnimento boiler con tasti frontali di erogazione
Ø Ingresso H2O	6 mm

Q BOILER- SCHEDA TECNICA

Dimensioni	240 (L) x 240 (W) x 325 (H) mm
Tecnologia di riscaldamento	con resistenza da 1200 W
Capacità	4 litri
Temperatura massima	95°C
Involucro	Acciaio inox
Uso	In combinazione con Q Tower One
Ø Ingresso H2O	6 mm
Opzionale	Valvola sicurezza alta pressione


DIMENSIONI Q TOWER ONE

Millimetri



DIMENSIONI BOILER

Millimetri



Q TOWER ONE



QTAPS



QTaps è la soluzione di ultima generazione di rubinetti che erogano comune acqua domestica e acqua filtrata da bere. In perfetta combinazione con tutte le soluzioni Q Under.



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

QTAPS 1 VIA

-  Ambiente o
-  Fredda

QTAPS 3 VIE

-  Ambiente
-  Fredda
-  Fredda gassata

FINITURE



Cromo



Cromo spazzolato



Oro spazzolato



Oro rosa



Nero opaco



Nikel spazzolato

MODELLO



QT1

QT13M050

QT11M050



QT2

QT23M050

QT21M050



QT3

QT33M050

QT31M050



QT4

QT43M050

QT41M050

CONSIGLIATI CON



Q1 UNDER



Q2 UNDER

Q TAPS- SCHEDA TECNICA E DIMENSIONI

Rubinetti made in Italy

3 o 5 vie in varie finiture e forme

Tecnologia

L'acqua filtrata non viene a contatto con l'acqua domestica di rete

Abbinamenti

Ideale con Q1 e Q2 Under

Mixer





Con cartuccia in ceramica per acqua domestica

Deviatore per acque filtrate

Ceramico con rotazione a 360° per le 3 vie

Contiene

Raccordi per tubi da 1/4- 6 mm, kit fissaggio



A photograph of a bakery or cafe interior. In the foreground, there are several wooden trays filled with various pastries, including croissants and bread rolls. A glass bowl filled with oranges sits on a wooden stand. In the background, a person is visible behind a counter, and shelves with jars are blurred. The overall atmosphere is warm and inviting.

○○○ YOUR BRAND

SOLUZIONI
PERSONALIZZATE



Offri a tuoi clienti un prodotto personalizzato oppure valorizza il tuo brand dandogli maggiore visibilità. Le nostre macchine Top Counter in vetro temperato sono ideali per creare personalizzazioni.

PERSONALIZZAZIONI

Pannello frontale personalizzato in vetro temperato

Pannello in alluminio con serigrafie laser

Optional vaschetta in acciaio

Progettazioni ad hoc per esigenze maggiormente personalizzate

Q FILTER



Filtri carbon-block in carbone attivo di cocco, progettati per rimuovere cloro e altri contaminanti, migliorando il gusto e l'odore dell'acqua. Offrono inoltre un'azione filtrante su particelle superiori a 0,1 μm con effetto batteriostatico. Con la testata esclusiva Q Head possono funzionare singolarmente oppure come prefiltro in qualsiasi impianto.

I filtri Quaba sono compatibili con tutte le soluzioni Top counter e Under counter.

FILTRI

**Q TASTE SMALL**

Microfiltrazione 0,5 µm
batteriostatico

QFTSW000**Q TASTE LARGE**

Microfiltrazione 0,5 µm
batteriostatico

QFTLW000*** Q TASTE SAN**

Microfiltrazione 0,5 µm
batteriostatico con sanificante
integrato

QFTLWSAN**Q PURE LARGE**

Ultrafiltrazione 0,1 µm
batteriostatico

QFPLW000


* Q Taste San è un filtro a carboni attivi con capacità di trattenere sedimenti fino a 0,5 µm. Integra un media sanificante che permette di eseguire la sanificazione degli impianti in modo sicuro, rapido e senza possibilità di errore. Esaurita la funzione sanificante, il filtro continua a operare come un normale filtro a carboni attivi, senza necessità di rimozione o ulteriori interventi.

Q FILTER - SCHEDA TECNICA


	Q Taste Small	Q Taste Large	Q Taste Sun	Q pure Large
Dimensioni (mm)	192 (H) 87 (Ø)	307 (H) 87 (Ø)	307 (H) 87 (Ø)	307 (H) 87 (Ø)
Misure con testata (mm)	220 (H)	348 (H)	348 (H)	348 (H)
Portata	300 L/H	300 L/H	300 L/H	300 L/H
Filtrazione	0,5 µm	0,5 µm	0,5 µm	0,1 µm
Capacità	6000 lt	12000 lt	12000 lt	12000 lt
Temperatura	6°/38°	6°/38°	6°/38°	6°/38°
Pressione massima	6 Bar	6 Bar	6 Bar	6 Bar

TESTATA Q HEAD

La testata Q Head è dotata di ingresso acqua da 8 mm con varie possibilità di configurazione



SOLUZIONI TOP COUNTER E FLOOR STANDING



Q1 TOP



Q1 TOP
TOUCH
CONTROL



Q1 TOP
BLACK STEEL



Q2 TOP



Q VERT



Q3 TOP
DOSING
MARINE LINE



Q3 TOP
VENDING
MARINE LINE



Q4 TOP
STELL DOSING
MARINE LINE



Q3 TOP



Q3XL TOP



Q4 TOP

SOLUZIONI UNDER COUNTER



Q1 UNDER



Q1 UNDER
OSMO



Q2 UNDER



Q3 UNDER



Q3XL UNDER



Q4 UNDER

TUTTE LE SOLUZIONI QUABA. UTILIZZO SUGGERITO PER CASI D'USO.

	HOME	SMALL OFFICE	OFFICE	SMALL HO.RE.CA.	HO.RE.CA.
Q1 VERT		 1-20			
Q1 TOP		 1-20			
Q1 TOP TOUCH CONTROL		 1-20			
Q1 TOP BLACK STEEL		 1-20			
Q2 TOP		 21-50	 21-50	 21-50	
Q3 TOP		 51-100	 51-100	 51-100	 51-100
Q3XL TOP				 51-100	 51-100
Q4 TOP					 > 100
Q1 UNDER		 1-20			
Q1 UNDER OSMO		 1-20			
Q2 UNDER		 21-50	 21-50	 21-50	
Q3 UNDER			 80-100	 80-100	 80-100
Q3XL UNDER				 51-100	 51-100
Q4 UNDER					 > 100



Biosource srl – SB

Sede legale: Piazzale Anna Ciabotti 8, 60035 Jesi (An) - Italia

Produzione e magazzino: Via Paolo Soprani 2, 62019 Recanati (Mc) - Italia

P.Iva e C.F. 02885110425

www.quaba.it - info@quaba.it



Biosource Srl - SB
www.quaba.it - info@quaba.it